

Согласование

Учреждение, № л/счета ОГБУЗ «Усольская ГБ» л/с № 80302090128-омс, бюджет, платные
структурное подразделение ГБ (город, район) 80302030128

Номер, дата документа: №48 от .

Предмет документа: контракт теплоснабжения

Общая сумма по документу: 14 000 000,00

(отопление – 9 397 815,84;

вентиляция – 2 390 562,72;

ГВС – 1 725 481,92;

Теплоноситель -486 139,52)

Поставщик: ООО «Иркутскэнергосбыт»

Период: январь-декабрь 2025

Основание: п.8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ

Классификации:

Статья расходов КЭСР

Лимиты БО на 2025 год

901 - 4098 844,68

902 - 3 600 000,00

903 - 103 200,00

904 - 448 300,88

901 - 1532 621,44

902 - 560 000,00

904 - 82 000,00

КВР 244

ОКВ 223.1

Заключены договоры на сумму

223.1 на 902 - 15 000,00

223.2 - 10 000,00

Свободный остаток от ЛБО 223.1 в-м 901 - 223 000,00 223.2 - 24 000,00

5250220110

Юридическая служба Быстрова Е.Н.

09.01.2025

Ответственный за ЛБО

Маркеева Г.А.

Попова О.С.

О.О. Кузеванова

14.01.2025г.

Ответственный за исполнение документа Чусовитина И.С., Парфенов А.О.

Отдел закупок

17.01.25

С.В. Попкова

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПОСТАВКИ) № 48
Потребителя тепловой энергии в горячей воде

г. Усолье-Сибирское

«31» января 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (ООО «Байкальская энергетическая компания»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице начальника Усольского отделения Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт») Кобыльников Анатолия Владимировича, действующего на основании доверенности от 16.06.2023 № 626, с одной стороны, и **Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усольская городская больница"**, далее именуемое **Потребитель**, в лице главного врача Мельниковой Натальи Сергеевны, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее именуемые **Стороны**, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и теплоноситель (сетевую воду) (далее – тепловую энергию) до точки (точек) поставки в количестве, установленном Сторонами в соответствии с Приложением № 6 к настоящему контракту, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный настоящим контрактом режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

2. Общие положения

2.1. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством: Гражданским Кодексом РФ; Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральным законом РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») (далее – Правила); Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»); Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115); Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (утвержденными приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. № 229); другими нормативными и правовыми актами органов государственной власти и управления РФ, регулирующими отношения теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории РФ; в случае наличия у Потребителя теплопотребляющих установок, расположенных в нежилом помещении в многоквартирном доме – дополнительно нормативными и правовыми актами в сфере жилищного законодательства РФ.

Понятия в настоящем контракте определены по указанным нормативным актам.

2.2. Стороны ввели понятия:

– сторонний потребитель – лицо, теплопотребляющие установки которого принимают тепловую энергию от тепловых источников, принадлежащих ЕТО или теплоснабжающей организации, и присоединены к тепловым сетям Потребителя;

– иной владелец тепловых сетей – собственник или иной законный владелец тепловых сетей, к которым присоединены теплопотребляющие установки или тепловые сети Потребителя, не являющийся теплосетевой или теплоснабжающей организацией;

– в Приложениях к настоящему контракту применяются следующие сокращения: а) гр-цы раздела – границы раздела; б) ПУ – прибор учета; ТПУ – тепловая установка.

Дополнительно в отношении теплопотребляющих установок Потребителя, расположенных в нежилом помещении в многоквартирном доме:

- МКД – многоквартирный дом;
- ОДПУ – коллективный (общедомовой) прибор учета;
- ИПУ – индивидуальный прибор учета.

3. Условия подачи тепловой энергии

3.1. Точка (-и) поставки тепловой энергии определяется (-ются):

3.1.1. В случае присоединения теплопотребляющих установок (далее – тепловых установок) или тепловых сетей Потребителя непосредственно к тепловым сетям ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации – на границе (-ах) раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (далее – граница (-ы) раздела) по каждой тепловой установке. Указанная (-ые) граница (-ы) определяется (-ются) в соответствии с

передан через Диадок 26.12.2024 12:27 GMT+03:00
3e2da35d-0d24-48ee-b7bb-38074322329f

(актами) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования» между Потребителем и ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией, прилагаемым (-ыми) к настоящему контракту.

3.1.2. В случае присоединения тепловых установок или тепловых сетей Потребителя к тепловым сетям ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации через тепловые сети иного владельца тепловых сетей – на границе (-ах) раздела между ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией и иным владельцем тепловых сетей по каждой тепловой установке. Указанная граница раздела определяется (-ются) в соответствии с «Актом (актами) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования» между ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией и иным владельцем тепловых сетей, прилагаемым (-ыми) к настоящему контракту.

3.1.3. В случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД – в месте присоединения внутридомовых инженерных систем МКД к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения – внешняя граница стены МКД. Если инженерные системы МКД, входящие в состав общего имущества, находятся за внешней границей стены МКД – в месте присоединения общедомовых сетей к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2. В случае совпадения границ балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание может быть оформлен единый (-ые) «Акт (акты) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание».

3.3. Перечень Актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования, а в случае совпадения границ балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание – перечень Актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание с указанием номеров и дат их оформления указан в Приложении № 3 к настоящему контракту.

3.4. Подача тепловой энергии осуществляется 01 января 2025 года. Величина тепловой нагрузки всех тепловых установок Потребителя с указанием тепловой нагрузки по видам теплоснабжения и количеству тепловой энергии, определенное исходя из величины тепловой нагрузки, а в случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД, количество тепловой энергии на отопление, определенное исходя из норматива потребления тепловой энергии на отопление, указаны в Приложении № 1 к настоящему контракту.

Величины тепловых нагрузок, в том числе по видам теплоснабжения, подтвержденные технической или проектной документацией и согласованные ЕТО, количество тепловой энергии, определенное исходя из величины тепловой нагрузки, а в случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД, количество тепловой энергии на отопление, определенное исходя из норматива потребления тепловой энергии на отопление, категория надежности теплоснабжения тепловых установок Потребителя, а также режим потребления тепловой энергии по каждой тепловой установке приведены в Приложении № 2 к настоящему контракту.

Температура сетевой воды определяется в зависимости от температур наружного воздуха теплоисточником по температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии (далее – температурному графику), указанному в Приложении № 2 к настоящему контракту, предусмотренному схемой теплоснабжения.

Подача горячей воды в летний период производится с температурой не более 75°C.

3.5. Местом исполнения настоящего контракта является место нахождения точек поставки тепловой энергии по настоящему контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. ЕТО обязана:

4.1.1. Обеспечить надежность теплоснабжения путем: обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; организации наладки принадлежащих ЕТО тепловых сетей; осуществления контроля режимов потребления тепловой энергии; обеспечения качества сетевой воды; организации коммерческого учета отпускаемой с теплоисточника тепловой энергии; обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения; соблюдения иных критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4.1.2. Поддерживать в подающем трубопроводе параметры качества теплоснабжения, в том числе:

4.1.2.1. Давление в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. № 229);

4.1.2.2. Температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком, задаваемую по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени 12 – 24 ч., определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей с учетом понижения температуры сетевой воды при передаче тепловой энергии, климатических условий и других факторов.

4.1.3. Поддерживать в подающем трубопроводе показатели качества сетевой воды в соответствии с физико-химическими характеристиками, определенными требованиями технических регламентов и иных требований, установленных законодательством РФ.

4.1.4. Исполнение обязанностей ЕТО по обеспечению надежности теплоснабжения, поддержанию параметров качества теплоснабжения осуществляется исходя из категории надежности теплоснабжения тепловых установок Потребителя.

4.1.5. Выдавать технические условия на установку приборов учета тепловой энергии.

4.1.6. Осуществлять:

4.1.6.1. Первичный (повторный) допуск в эксплуатацию установленных Потребителем приборов и средств учета тепловой энергии по согласованному с ЕТО проекту с подписанием передан через Дилдок 26.12.2024 12:27 GMT+03:00 3e2da35d-0d24-48ee-b7bb-38074322329f
отсутствии замечаний к узлу учета.

4.1.6.2. Пломбирование узла учета.

4.2. Потребитель обязан:

4.2.1. Обеспечить надежность приса тепловой энергии путем:

4.2.1.1. Наличия отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства с учетом категории надежности теплоснабжения тепловых установок Потребителя, присоединенного к сетям ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации непосредственно или через сети иного владельца тепловых сетей, и другого необходимого оборудования, а также учета потребления тепловой энергии.

Проверка, замена и ремонт приборов учета при нарушении схемы учета и повреждении приборов учета Потребителя производится за счет Потребителя.

4.2.1.2. Проведения текущих, капитальных ремонтов систем теплопотребления и приборов учета, а также немедленного информирования ЕТО об авариях, пожарах, неисправностях в системах теплопотребления и приборах учета и иных нарушениях, возникающих при использовании тепловой энергии.

4.2.1.3. Обеспечения готовности тепловых установок к работе в предстоящем отопительном периоде путем выполнения обязательных технических мероприятий по подготовке тепловых пунктов к предстоящему отопительному периоду в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2.1.4. Обслуживания тепловых вводов и тепловых установок персоналом, прошедшим специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение Ростехнадзора.

4.2.2. Соблюдать режимы потребления тепловой энергии:

4.2.2.1. Не превышать максимальный часовой расход сетевой воды на циркуляцию, водоразбор на горячее водоснабжение, норму утечки сетевой воды более расчетных величин, приведенных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

Регулирование максимального часового расхода сетевой воды на циркуляцию осуществляется путем установки (замены) сопел или дроссельных шайб. Установка (замена) сопел или дроссельных шайб производится только по согласованию с ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией при непосредственном участии их представителей.

4.2.2.2. Не превышать заданную температурным графиком среднесуточную температуру обратной сетевой воды более чем на 5 %.

4.2.3. Поддерживать показатели качества возвращаемой в тепловую сеть ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации сетевой воды в соответствии с физико-химическими характеристиками, определенными требованиями технических регламентов и иных требований, установленных действующим законодательством РФ.

4.2.4. В письменной форме уведомлять ЕТО: 1) не менее чем за 1 (один) месяц: о предстоящем по любым причинам и (или) основаниям полном или частичном прекращении потребления тепловой энергии и расторжении настоящего контракта либо внесении в него изменений с учетом исключения отдельных тепловых установок; об изменении схемы теплоснабжения и учета тепловой энергии; 2) незамедлительно о смене почтового адреса, изменении наименования, реорганизации, ликвидации, изменении банковских (платежных) реквизитов.

4.2.5. Обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации к узлам учета и тепловым установкам Потребителя после предварительного оповещения Потребителя ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией о дате и времени посещения для:

4.2.5.1. Проверки исправности узлов учета, сохранности контрольных показаний и контроля за снятыми Потребителем показаниями (не чаще 1 (одного) раза в квартал).

4.2.5.2. Проведения проверок, ремонта, технического и метрологического обслуживания, замены узлов учета, если они принадлежат ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации.

4.2.5.3. Контроля договорных режимов потребления, в том числе для проверки состояния тепловых установок и качества возвращаемой сетевой воды, в том числе при подключении их к системе теплоснабжения после ремонта или отключений по иным причинам.

4.2.6. Предоставлять в ЕТО схему тепловых сетей, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя с указанием их длин и диаметров, утвержденную руководителем учреждения Потребителя.

4.2.7. При решении о прекращении теплопотребления до окончания отопительного периода, не позднее, чем за трое суток до даты отключения, определенной Потребителем, подавать заявку в адрес ЕТО с указанием точной даты отключения подачи тепловой энергии.

4.2.8. Составить и представить на согласование с ЕТО Акт технологической и аварийной брони теплоснабжения в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего контракта.

4.2.9. При выдаче сторонним потребителям технических условий на подключение тепловых установок сторонних потребителей согласовывать их с ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией.

4.2.10. В 10-ти дневный срок с момента подписания настоящего контракта уведомить ЕТО о назначении должностных лиц, ответственных за:

- эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета Потребителя;
- за приемку счетов, счетов-фактур и товарных накладных.

4.2.11. Подписывать и направлять в адрес ЕТО товарные накладные в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. В случае невозвращения подписанного экземпляра товарной накладной тепловая энергия считается принятой в объеме, указанном в товарной накладной.



4.2.12. Ежегодно в срок до 01 марта года, предшествующего году, в котором предполагается подача тепловой энергии, заявлять в адрес ЕТО договорный объем потребления тепловой энергии (Приложение № 6 к настоящему контракту). Если объем потребления не заявлен в указанные сроки, в следующем году действуют объемы потребления текущего года.

4.2.13. Согласовывать с ЕТО проект на установку вновь устанавливаемых приборов учета.

4.2.14. В случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД:

4.2.14.1. Письменно информировать ЕТО об изменении вида деятельности, осуществляемой в нежилом помещении, не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений (при отсутствии или неисправности ИПУ).

4.2.14.2. По истечении срока поверки ИПУ, установленного изготовителем для ИПУ, передавать ЕТО показания ИПУ на дату окончания срока поверки. Заменить ИПУ или выполнить поверку и сдать его на коммерческий учет ЕТО в срок не более 30 календарных дней.

4.2.14.3. Осуществлять действия, направленные на содержание инженерных систем, входящих в состав общего имущества, в надлежащем техническом состоянии путем привлечения специализированной организации или выполнять необходимые работы по ремонту внутридомовых инженерных систем самостоятельно, если законодательством РФ выполнение Потребителем таких работ не запрещено.

4.3. Потребитель имеет право:

4.3.1. Не менее чем за 90 (девяносто) дней, а в случае установления Потребителем лимитов бюджетных обязательств на следующий календарный год - незамедлительно до окончания срока действия настоящего контракта направить в адрес ЕТО заявку на изменение заявленного в соответствии с п. 4.2.12. настоящего контракта объема потребления тепловой энергии.

4.3.2. При отсутствии у Потребителя задолженности по настоящему контракту, в случаях, установленных Правилами, Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и заключить контракт теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения, в соответствии с которой определена ЕТО, на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии.

При этом Потребитель обязан возместить ЕТО убытки, связанные с переходом от ЕТО к иной теплоснабжающей организации, в размере, определенном в соответствии с требованиями Правил.

5. Порядок определения количества принятой Потребителем тепловой энергии

5.1. Количество фактически принятой Потребителем тепловой энергии в отношении тепловых установок Потребителя, расположенных в отдельно стоящих зданиях, определяется:

5.1.1. При установке приборов учета на границе раздела – на основании показаний приборов узла учета за расчетный период.

5.1.2. При установке приборов учета не на границе раздела:

5.1.2.1. При установке приборов учета после границы раздела – суммой показаний приборов учета и количества тепловых потерь на участке тепловых сетей Потребителя от границы раздела до места установки приборов учета за расчетный период.

5.1.2.2. При установке приборов учета до границы раздела – разницей между показаниями приборов учета и количеством тепловых потерь на участке тепловых сетей от места установки приборов учета до границы раздела за расчетный период.

5.1.3. При отсутствии у Потребителя в точках учета приборов учета; при неисправности приборов учета; при непредоставлении показаний приборов учета в сроки, указанные в п. 5.6. настоящего контракта, – расчетным путем согласно требованиям действующего законодательства РФ с учетом тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях Потребителя от границы раздела до точки учета.

5.2. В случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилых помещениях в МКД, количество тепловой энергии и горячей воды в отношении таких установок определяется:

5.2.1. Количество горячей воды определяется:

5.2.1.1. При оборудовании нежилого помещения в МКД ИПУ горячей воды – по показаниям ИПУ.

5.2.1.2. При отсутствии в нежилом помещении в МКД ИПУ горячей воды – расчетным путем согласно требованиям действующего законодательства РФ.

Вид деятельности, осуществляемой Потребителем в нежилом помещении в МКД на момент заключения настоящего контракта - Деятельность больничных учреждений широкого профиля.

5.2.2. Количество тепловой энергии на отопление определяется способом, установленным действующим законодательством РФ (норматив, показания ИПУ, показания ОДПУ), а также расчетными способами в установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») случаях при их наступлении.

Общая площадь нежилого помещения в МКД - **298,90 м².**

5.2.3. Количество горячей воды, потребленной на общедомовые нужды, определяется (с учетом сведений обо всех площадях жилых и нежилых помещений в МКД, в т.ч. входящих в состав общего имущества в МКД):

5.2.3.1. При оборудовании МКД ОДПУ горячей воды – по показаниям ОДПУ.

5.2.3.2. При отсутствии в МКД ОДПУ горячей воды – по нормативу.

нужды.

5.2.3.3. Расчетными способами в установленных Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») случаях при их наступлении.

5.3. Перечень приборов коммерческого учета (в том числе ИПУ в случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилых помещениях в МКД), места их установки, заводские номера и протяженность/диаметр трубопроводов, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя за обслуживание тепловых сетей, указаны в Приложении № 5 к настоящему контракту.

5.4. Технические данные приборов учета, измеряемые ими параметры тепловой энергии (теплоносителя), а также требования, предъявляемые к сохранности приборов учета, указаны в технических паспортах на приборы учета тепловой энергии (теплоносителя), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.5. Условия эксплуатации приборов учета должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к эксплуатации приборов учета.

5.6. Потребитель предоставляет ЕТО до окончания 2-го дня месяца, следующего за расчетным месяцем, сведения о показаниях приборов учета по состоянию на 05-00 часов местного времени 01 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, по форме Приложения № 4 к настоящему контракту, а также сведения о текущих показаниях приборов учета в течение 2 (двух) рабочих дней после получения запроса о предоставлении таких сведений от ЕТО.

Такая информация направляется ЕТО любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение ЕТО указанной информации, в т.ч.:

- в письменном виде по адресу ул. Менделеева, д. 71, г. Усолье-Сибирское, 665462;
- по факсу (8-395-43) 6-89-86, 52-995; 52-980;
- по электронной почте dept_usolie@es.irkutskenergo.ru read-us@es.irkutskenergo.ru

5.7. В срок до 05 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, Потребитель или уполномоченное им лицо передает ЕТО в письменной форме отчет о теплопотреблении, подписанный Потребителем.

5.8. При выявлении нарушений в работе узла учета количество израсходованной тепловой энергии определяется в соответствии с п. 5.1.3. настоящего контракта с момента выхода из строя прибора учета, входящего в состав узла учета. Время выхода прибора учета из строя определяется по данным архива тепловычислителя, а при их отсутствии – с даты сдачи последнего отчета о теплопотреблении.

5.9. При выявлении каких-либо нарушений в функционировании узла учета Потребитель обязан в течение суток известить об этом ЕТО и составить акт, подписанный представителями Потребителя и организации, осуществляющей обслуживание узла учета. Потребитель передает этот акт в ЕТО вместе с отчетом о теплопотреблении за соответствующий период в сроки, определенные п. 5.7. настоящего контракта.

5.10. При несвоевременном (более одних суток с момента выхода прибора учета из строя) сообщении Потребителем о нарушениях функционирования узла учета расчет расхода тепловой энергии за отчетный период производится расчетным путем в соответствии с п. 5.1.3. настоящего контракта.

5.11. Количество тепловых потерь определяется расчетным способом в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г. № 278).

6. Оплата. Порядок расчетов за принятую тепловую энергию

6.1. Оплата стоимости тепловой энергии производится Потребителем в следующие сроки (периоды платежа):

6.1.1. первый срок оплаты (период платежа): до 18 числа месяца текущего расчетного периода (месяца) Потребитель оплачивает 30 % стоимости количества тепловой энергии, согласованного Сторонами в Приложении № 1 к настоящему контракту.

6.1.2. второй срок оплаты (период платежа): до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом (месяцем), Потребитель оплачивает разницу между стоимостью фактически принятого количества тепловой энергии, определенного на основании показаний приборов учета, либо расчетным путем (п. 5.1.3. настоящего контракта) в случае отсутствия приборов учета, и суммой, уплаченной Потребителем на основании п. 6.1.1. настоящего контракта. Сумма переплаты, в случае ее наличия, засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

6.2. Стоимость тепловой энергии, фактически принятой Потребителем в расчетном периоде, рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Изменения тарифов, а также расчетов, произведенных на основании измененных тарифов, в период действия настоящего контракта не требуют дополнительного согласования с Потребителем.

Установленные на момент заключения настоящего контракта тарифы указаны в Приложении № 6 к настоящему контракту.

6.3. Расчетным периодом (периодом платежа) по настоящему контракту является календарный месяц (далее – расчетный период или месяц).

Расчетный период устанавливается с 05-00 часов местного времени первого числа расчетного периода до 05-00 часов местного времени первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

6.4. В случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД, оплата стоимости горячей воды, потребленной на общедомовые нужды, производится через Дилдок (26.12.2024 12:27 GMT+03:00) 3e2da35d-0d24-48ee-b7bb-38074322329f

6.5. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе при превышении фактического объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки (Приложения №№ 1, 2 к настоящему контракту), или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Потребитель обязан оплатить ЕТО объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам повышающих коэффициентов, установленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.6. При осуществлении оплаты по настоящему контракту Потребитель в платежных документах обязан указать назначение платежа, а именно: номер и дату контракта, основание платежа (№/дата платежного документа ЕТО), расчетный период, за который производится платеж.

В случае, если в платежном документе назначение платежа не соответствует требованиям, указанным в первом абзаце п. 6.6. настоящего контракта, ЕТО вправе зачесть данный платеж в счет погашения денежных обязательств Потребителя по настоящему контракту, срок исполнения которых наступил ранее.

6.7. Цена настоящего контракта составляет **14 000 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов рублей 00 копеек)**, с учетом НДС. НДС учтен по ставке, действующей на момент заключения настоящего контракта в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

6.8. В случае выделения Потребителю субсидий для оплаты потребленной тепловой энергии в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении субсидий и по запросу главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, предоставившего субсидии, и (или) органов государственного (муниципального) контроля ЕТО предоставляет информацию о начислениях и оплате потребленной тепловой энергии Потребителем.

6.9. Не реже одного раза в год Стороны проводят сверку расчетов.

7. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии

7.1. ЕТО вправе полностью и (или) частично ограничить режим потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями настоящего договора.

7.2. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов системы теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству сетевой воды допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления тепловой энергии, о котором ЕТО сообщает Потребителю:

7.2.1. При возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии – за 10 (десять) часов до начала ограничений;

7.2.2. При дефиците топлива – не более чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала ограничений;

7.2.3. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер – в течение 1 (одного) часа с момента введения ограничения о его причинах и предполагаемой продолжительности.

7.3. Пункт 7.2. настоящего контракта не применяется к Потребителю, если в соответствии с требованиями действующего законодательства Потребителю не может быть введено ограничение режима потребления тепловой энергии в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

7.4. В случае наличия у Потребителя задолженности по оплате тепловой энергии в размере, превышающем размер платы за более чем один период платежа, установленный настоящим контрактом, а также в случае нарушения условий контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации тепловых установок ЕТО вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии в порядке, предусмотренном Правилами.

В случае если Потребитель относится к социально значимым категориям потребителей, определенных Правилами, в отношении него применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления, предусмотренный Правилами.

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения применяется в отношении тех объектов Потребителя, которые используются для непосредственного выполнения социально значимых функций.

ЕТО не вправе вводить ограничение режима потребления тепловой энергии Потребителю, финансируемому за счет средств федерального бюджета и обеспечивающему безопасность государства, в пределах установленных ему главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств в случае несвоевременного поступления платежей на счет ЕТО.

7.5. ЕТО письменно уведомляет Потребителя не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты ограничения при выполнении плановых ремонтов на теплоисточнике и тепловых сетях для согласования с Потребителем сроков проведения ремонтных работ.

7.5.1. Если Потребитель согласен с указанными в уведомлении ЕТО сроками, то он вправе не направлять ответ ЕТО о согласовании сроков в письменном виде. В таком случае сроки считаются принятыми и согласованными Потребителем, и ЕТО за 48 (сорок восемь) часов до начала введения ограничения повторно информирует Потребителя о сроках проведения ремонтных работ.

7.5.2. Если Потребитель не согласен с указанными в уведомлении ЕТО сроками, то он обязан в 5-ти (пяти) дневный срок с момента получения уведомления направить в адрес ЕТО письменное мотивированное возражение по проведению ремонтных работ в указанные в уведомлении сроки с предложением изменить сроки проведения работ. Если Потребитель не согласен с указанными в уведомлении ЕТО сроками, предложенными Потребителем, ЕТО уведомляет об этом Потребителя.

сроками, предложенными Потребителем, в т.ч. в случае, когда для проведения ремонтных работ требуется ограничение других потребителей, в большинстве согласовавших сроки ограничений, предложенные ЕТО, ЕТО не позднее 48 (сорока восьми) часов до начала введения ограничений уведомляет Потребителя о невозможности переноса сроков проведения ремонтных работ. В таком случае Потребитель обязан принять все меры для недопущения возникновения убытков, связанных с ограничением.

7.5.3. О проведении ЕТО указанных работ и предстоящим в связи с этим ограничением Потребитель обязан самостоятельно уведомить сторонних потребителей.

7.6. ЕТО вправе ввести ограничение режима потребления тепловой энергии на тепловых установках, в отношении которых Потребитель в установленном законодательством порядке утратил право пользования.

7.7. ЕТО направляет Потребителю уведомление о введении ограничения или полного прекращения подачи тепловой энергии одним из нижеуказанных доступных способов, позволяющих подтвердить направление и получение Потребителем указанного уведомления, по нижеуказанным Потребителем адресам:

• нарочным, заказной почтой по адресу 665462, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, 4;

• факсом _____;

• электронной почтой по адресу gmbinet@irmail.ru

Стороны договорились считать, что отчет о доставке по указанным адресам электронной почты и факсу является надлежащей передачей уведомления.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения ЕТО обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Потребитель направляет ЕТО требование об уплате пеней в размере, определенном в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЕТО обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств ЕТО), Потребитель направляет ЕТО требование об уплате штрафа в размере, определенном в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, ЕТО вправе потребовать уплаты пеней в размере, определенном в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Потребителем), ЕТО вправе потребовать уплаты штрафа в размере, определенном в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.3. ЕТО не несет материальной ответственности перед Потребителем за недоотпуск тепловой энергии, снижение параметров качества теплоснабжения, установленных техническими регламентами, и полученные Потребителем убытки в случаях:

8.3.1. При перерывах в теплоснабжении, вызванных неправильными действиями персонала Потребителя.

8.3.2. При невыполнении Потребителем соответствующих предписаний представителя ЕТО в установленные сроки.

8.3.3. При превышении Потребителем максимального часового или среднесуточного водоразбора из теплосети, переключениях режимного характера, а также авариями на тепловых сетях Потребителя и других потребителей.

8.3.4. Установленных Разделом VII настоящего контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

8.3.5. Неисполнения Потребителем своих обязанностей по обеспечению готовности тепловых установок к работе в предстоящем отопительном периоде путем выполнения обязательных технических мероприятий по подготовке тепловых пунктов к предстоящему отопительному периоду в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта, как то: стихийные бедствия (гроза, буря, наводнение, землетрясение, пожар, длительное похолодание, при котором температура наружного воздуха ниже расчетной температуры для проектирования отопления в данной местности (Основание: СНИП 23-01-99), военные действия любого характера, федеральные законы, указы Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ), препятствующие выполнению условий настоящего контракта.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию любой из Сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.

8.5. Факты нарушения Сторонами обязательств по настоящему контракту, за исключением обязательств Потребителя по оплате за потребленную тепловую энергию, оформляются актом. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему контракту, вправе в течение 10 дней предоставить другой Стороне свои возражения по акту. При отсутствии возражений факты нарушения считаются подтвержденными Стороной, нарушившей обязательства по настоящему контракту.

8.6. В случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД, Потребитель несет ответственность за вред, причиненный ЕТО или третьим лицам, вследствие ненадлежащей эксплуатации оборудования, находящегося внутри нежилого помещения, и инженерных систем, входящих в состав общего имущества.



9. Уполномоченные должностные лица Сторон

9.1. Должностные лица, ответственные за выполнение условий настоящего контракта:

9.1.1. Со стороны ЕТО:

Договорный отдел Куторгина Марина Ильинична -8(395-43) 5-29-73

Расчетный отдел Рудых Лариса Владимировна -8(395-43) 5-29-94

Отдел (группа) технического аудита Петрук Ирина Геннадьевна -8(395-43) 5-29-99, 89148702548

9.1.2. Со стороны Потребителя: Мельникова Наталья Сергеевна -8(395-43)6-77-90

10. Изменение и прекращение действия контракта

10.1. Изменение условий настоящего контракта осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

10.2. В случае необходимости внесения изменений в настоящий контракт Сторона, получившая предложение об изменении настоящего контракта либо его перезаключении, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 30 дней после получения предложения.

10.3. В случае наличия у Потребителя тепловой установки, расположенной в нежилом помещении в МКД, при изменении сведений, указанных в п. 5.2.1.2., п. 5.2.2. настоящего контракта, расчет по настоящему контракту производится в соответствии с измененными сведениями.

10.4. В случае наличия у Потребителя тепловых установок, расположенных в нежилом помещении в МКД, п. 5.2.3, п. 6.4. настоящего договора не применяются, если между ЕТО и Исполнителем (юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, предоставляющим коммунальные услуги) заключен договор на предоставление ЕТО коммунальных ресурсов с целью предоставления Исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению в МКД, в котором расположено нежилое помещение Потребителя.

10.5. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда. Любая из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Споры и разногласия, возникающие при изменении, исполнении и расторжении настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

11. Сроки действия контракта

11.1. Настоящий контракт заключается на срок по 31 декабря 2025 года, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2025 года.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт состоит из основного текста (на 9 л.) и Приложений к нему №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (на 31 л.), в том числе:

- | | |
|-----------------------|--|
| Приложение № 1 | Планируемое количество подачи тепловой энергии и теплоносителя по всем тепловым установкам на 1л. |
| Приложение № 2 | Планируемое количество подачи тепловой энергии и теплоносителя по каждой тепловой установке на 22л. |
| Приложение № 3 | Перечень тепловых установок и Актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования (Актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание) (актов ГО) на 2 л. |
| Приложение № 4 | Форма акта расхода тепловой энергии и теплоносителя на 1л. |
| Приложение № 5 | Перечень приборов коммерческого учета и сведения о трубопроводах, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования (границ балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание) Потребителя на 4 л. |
| Приложение № 6 | Договорный объем подачи тепловой энергии (на 1л.). |

12.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.3. При каждом экземпляре настоящего контракта хранятся следующие документы:

- Акт (акты) обследования тепловых установок представителем ЕТО, или теплосетевой организации, или теплоснабжающей организации (на ___ л.);
- Акт (акты) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования (Акт (акты) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание) между Потребителем и ЕТО, или теплоснабжающей организацией, или теплосетевой организацией, или иным владельцем тепловых сетей на ___ л.;
- В случае, когда тепловые установки Потребителя присоединены

сетей - копия (-ии) Акта (актов) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования

Передача через Диадок 26.12.2024 12:27 GMT+03:00
3e2da35d-0d24-48ee-b7bb-38074322329f

Страница 8 из 41



(актов) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание) между ЕТО, или теплосетевой организацией, или теплоснабжающей организацией и иным владельцем тепловых сетей на ____ л.;

– Схема трубопроводов тепловых сетей, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя, с указанием длин и диаметров трубопроводов, утвержденная руководителем учреждения Потребителя (на ____ л.);

– Технические условия на присоединение к системе теплоснабжения (на ____ л.);

– Акт допуска тепловой энергоустановки в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору (на ____ л.);

– Паспорт прибора учета (на ____ л.);

являющиеся носителями уточняющих данных и неотъемлемой частью настоящего контракта.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

13.1. ЕТО

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания"

Юридический адрес: 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405

Почтовый адрес: 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405

ИНН 3808229774 КПП 380801001

Р/с 40702810318350034662

Банк получателя: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Кор.счёт 30101810900000000607 БИК 042520607

13.2. Потребитель

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница», ОГБУЗ «Усольская ГБ».

Юридический адрес: 665463, обл. Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4

Почтовый адрес: 665463, обл. Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4

ИНН 3819012290 КПП 385101001 ОГРН 1023802141560 ОКПО 16490650 БИК 012520101

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области, г. Иркутск

(Минфин Иркутской области, ОГБУЗ «Усольская ГБ»)

Лицевой счет 80302030128 (платные, спонсорская помощь, бюджет) 80302090128 (ОМС)

Казначейский счет 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация

Начальник Усольского отделения

ООО "Иркутскэнергосбыт"

М.П. Кобыльников А.В.

Потребитель

Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

М.П. Мельникова Н.С.



ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ВСЕМ ТЕПЛОВЫМ УСТАНОВКАМ

Максимальная тепловая нагрузка **5,36872** Гкал / час, в том числе :
- на отопление **2,83775** Гкал / час
- на вентиляцию **0,88811** Гкал / час
- на ГВС **1,64286** Гкал / час

РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель			
		Отопление, Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Вода, м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки тепловой ПУ до установки			
1	Январь	1 514,9000	455,7904	493,6468	8,7616	0,0000	0,0000	6 542,0007	120,4578	0,0000
2	Февраль	1 306,8205	425,6612	429,6769	7,7214	0,0000	0,0000	6 111,5101	112,6306	0,0000
3	Март	1 052,8567	452,9875	359,7323	6,8671	0,0000	0,0000	6 509,3500	120,2415	0,0000
4	Апрель	880,7395	440,7258	307,1451	6,0191	0,0000	0,0000	6 326,7551	116,5446	0,0000
5	Май	416,8329	426,4142	151,1443	2,8486	0,0000	0,0000	6 542,0004	55,1503	0,0000
6	Июнь	0,0000	386,0831	2,5168	0,0742	0,0000	0,0000	6 294,1045	1,3974	0,0000
7	Июль	0,0000	402,2224	1,1146	0,0767	0,0000	0,0000	6 542,0007	1,4440	0,0000
8	Август	0,0000	400,8210	2,6626	0,0767	0,0000	0,0000	6 525,6751	1,4440	0,0000
9	Сентябрь	474,2880	415,1323	170,2425	3,2396	0,0000	0,0000	6 310,4299	62,7297	0,0000
10	Октябрь	910,0004	455,7904	317,3832	6,2212	0,0000	0,0000	6 542,0007	120,4578	0,0000
11	Ноябрь	1 065,6464	439,3243	361,4197	6,8797	0,0000	0,0000	6 310,4300	116,4364	0,0000
12	Декабрь	1 407,1906	454,2939	462,7435	8,2846	0,0000	0,0000	6 524,0910	120,3497	0,0000
Итого:		9 029,2747	5 155,2465	3 059,4283	57,0705	0,0000	0,0000	77 080,3482	949,2838	0,0000
										6 662,4585
										6 224,1407
										6 629,5915
										6 443,2997
										6 597,1507
										6 295,5019
										6 543,4447
										6 527,1191
										6 373,1596
										6 662,4585
										6 426,8664
										6 644,4407
										78 029,6320

Расход теплоносителя не более расчетного значения **124,8540** м3 /час

Максимальный водоразбор из тепловой сети **23,7979** м3 /час

Норма утечки теплоносителя не более **0,0784** м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка 0,15621 Гкал / час, в том числе на:
отопление 0,12555 Гкал / час; вентиляцию Гкал / час; ГВС 0,03066 Гкал / час.
Тепловая установка: Поликлиника №1 Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 54
Теплоисточник: УС ТЭЦ-11 Температурный график централизованной (110/70) °С
Т гвс = 12,0 час.
К неравн. = 2,4
РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель			
		Отопление, Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода, м3	Утечки, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки тепловой установки			
1	Январь	67,6781	3,5259	0,0000	0,2989	0,0000	0,0000	71,5029	58,7650	4,1100
2	Февраль	58,3656	3,2193	0,0000	0,2636	0,0000	0,0000	61,8485	53,6550	3,8449
3	Март	47,0575	3,2193	0,0000	0,2347	0,0000	0,0000	50,5115	53,6550	4,1100
4	Апрель	39,2288	3,3726	0,0000	0,2054	0,0000	0,0000	42,8068	56,2100	3,9775
5	Май	18,3068	3,5259	0,0000	0,0959	0,0000	0,0000	21,9286	58,7650	1,8561
6	Июнь	0,0000	3,0660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0660	51,1000	0,0000
7	Июль	0,0000	3,5259	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5259	58,7650	0,0000
8	Август	0,0000	3,3726	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3726	56,2100	0,0000
9	Сентябрь	20,9220	3,2193	0,0000	0,1096	0,0000	0,0000	24,2509	53,6550	2,1213
10	Октябрь	40,5364	3,5259	0,0000	0,2123	0,0000	0,0000	44,2746	58,7650	4,1100
11	Ноябрь	47,5862	3,2193	0,0000	0,2350	0,0000	0,0000	51,0405	53,6550	3,9775
12	Декабрь	62,9195	3,3726	0,0000	0,2829	0,0000	0,0000	66,5750	56,2100	4,1100
Итого:		402,6009	40,1646	0,0000	1,9383	0,0000	0,0000	444,7038	669,4100	32,2173

Категория надежности теплоснабжения 3

Расход теплоносителя не более расчетного значения 3,6328 м3 /час

Максимальный водоразбор из тепловой сети 0,5110 м3 /час

Норма утечки теплоносителя не более 0,0041 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергооблгит"
М.П. Кобыльников А.В.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"
М.П. Мельникова Н.С.

ПОДАНИТЕ ПОСЛОВАНИЕ И ТЕПЛОСИЛА ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

 $t = 15^{\circ}\text{C}$
$$T_{\text{ГВС}} = 24,0 \text{ час.}$$

К неравн. = 2,4

Максимальная тепловая нагрузка
0,19783 Гкал / час, в том числе на:
Греб. / час. ГРС 0,13500 Гкал / час.

Максимальная тепловая нагрузка	Гкал / час:	зентилиацию	Гкал / час;	ГВС	0,13500 Гкал / час.
	0 06283	зентилиацию	Гкал / час;	ГВС	0,13500 Гкал / час.

Тепловая установка: **Белореченская уч. больница** Адрес: **665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский. дом № 119**

Белореченский, дом № 119

Белореченский, дом № 119

Температурный график централизованной (110/70) °С

УС ТЭЦ-11

Температу РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель						
		Отопление , ГКал	Горячее водоснаб., ГКал	Вентиляция ГКал	Потери, ГКал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, ГКал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки				От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	32,5255	41,8500	0,0000	0,1496	0,0000	0,0000	74,5251	697,5000	2,0567	0,0000	0,0000	699,5567
2	Февраль	27,6941	39,1500	0,0000	0,1319	0,0000	0,0000	66,9760	652,5000	1,9240	0,0000	0,0000	654,4240
3	Март	21,1319	41,8500	0,0000	0,1175	0,0000	0,0000	63,0994	697,5000	2,0567	0,0000	0,0000	699,5567
4	Апрель	16,9633	40,5000	0,0000	0,1028	0,0000	0,0000	57,5661	675,0000	1,9904	0,0000	0,0000	676,9904
5	Май	7,9162	41,8500	0,0000	0,0480	0,0000	0,0000	49,8142	697,5000	0,9288	0,0000	0,0000	698,4288
6	Июнь	0,0000	40,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,5000	675,0000	0,0000	0,0000	0,0000	675,0000
7	Июль	0,0000	41,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,8500	697,5000	0,0000	0,0000	0,0000	697,5000
8	Август	0,0000	41,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,8500	697,5000	0,0000	0,0000	0,0000	697,5000
9	Сентябрь	9,0471	40,5000	0,0000	0,0548	0,0000	0,0000	49,6019	675,0000	1,0615	0,0000	0,0000	676,0615
10	Октябрь	17,5287	41,8500	0,0000	0,1062	0,0000	0,0000	59,4849	697,5000	2,0567	0,0000	0,0000	699,5567
11	Ноябрь	21,5811	40,5000	0,0000	0,1176	0,0000	0,0000	62,1987	675,0000	1,9904	0,0000	0,0000	676,9904
12	Декабрь	29,8962	41,8500	0,0000	0,1416	0,0000	0,0000	71,8878	697,5000	2,0567	0,0000	0,0000	699,5567
	Итого:	184,2841	494,1000	0,0000	0,9700	0,0000	0,0000	679,3541	8 235,0000	16,1219	0,0000	0,0000	8 251,1219

Категория надежности теплоснабжения

Расход теплоты не более расчетного значения

Максимальный водозабор из тепловой сети

Максимальный водоразор не более
Норма утечки теплоносителя не более

4.6006 м³ / час

2.2500 M3 /час

0.0014 м³/час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единная теплоснабжающая организация

Назавник Усольского отделения

000 "Иркутскэнергогосбыт"

Кобыльников А.В.

 $\overline{M\pi}$

Потребитель

Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

M. P.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка
отопление 0,28100 Гкал / час; зентилиацно 0,43700 Гкал / час; в том числе на:
Тепловая установка: Роддом

Т = 25 °C

Теплоисточник: УСТЭЦ-11

Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 д

Тgwс = 24,0 час.

Твентилиацции = 24,0 час

К неравн. = 2,4

РАСЧЕТ

Температурный график централизованной (110/70) °C

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель			
		Отопление, Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентилиация Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода, м3	Утечки, м3
						От гр-цы раздела до места установк ПУ (ТПУ)	От места установк ПУ до тепловой установк			
1	Январь	151,4728	108,8100	243,2854	1,7096	0,0000	0,0000	505,2778	1 813,5000	23,5044
2	Февраль	130,6300	101,7900	211,8576	1,5074	0,0000	0,0000	445,7850	1 696,5000	21,9880
3	Март	105,3209	108,8100	177,6993	1,3424	0,0000	0,0000	393,1726	1 813,5000	23,5044
4	Апрель	87,7992	105,3000	151,8952	1,1748	0,0000	0,0000	346,1692	1 755,0000	22,7463
5	Май	40,9730	108,8100	70,8844	0,5483	0,0000	0,0000	221,2157	1 813,5000	10,6149
6	Июнь	0,0000	105,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	105,3000	1 755,0000	0,0000
7	Июль	0,0000	108,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	108,8100	1 813,5000	0,0000
8	Август	46,8263	105,3000	81,0108	0,6265	0,0000	0,0000	108,8100	1 813,5000	0,0000
9	Сентябрь	90,7259	108,8100	156,9583	1,2139	0,0000	0,0000	233,7636	1 755,0000	12,1314
10	Октябрь	106,5043	105,3000	178,4768	1,3440	0,0000	0,0000	357,7081	1 813,5000	23,5044
11	Ноябрь	140,8224	108,8100	228,1502	1,6180	0,0000	0,0000	391,6251	1 755,0000	22,7463
12	Декабрь	901,0748	1 284,6600	1 500,2180	11,0849	0,0000	0,0000	479,4006	1 813,5000	23,5044
Итого:								3 697,0377	21 411,0000	184,2445
Категория надежности теплоснабжения								0,0000	0,0000	0,0000
Расход теплоносителя не более расчетного значения								24,8605 м3 /час		
Максимальный водоразбор из тепловой сети								5,8500 м3 /час		
Норма утечки теплоносителя не более								0,0105 м3 /час		
Всего, м3									0,0000	21 595,2445

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

М.П. Кобыльников А.В.

М.П. Мельникова Н.С.

к контракту № 48 от

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка 0,03801 Гкал / час, в том числе на:

отопление 0,03736 Гкал / час; вентиляцию

Тепловая установка: Административный корпус

Гкал / час; ГВС 0,00065 Гкал / час.

Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул

Ватутина, дом № 6

Температурный график централизованной (110/70) °С

Теплоисточник: УС ТЭЦ-11

t = 20 °С

Т ГВС = 10,0 час.

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель						
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода,м3	Утечки в тепловых сетях,м3			
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки			От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки		
1	Январь	20,1389	0,0622	0,0000	0,0890	0,0000	0,0000	20,2901	1,0366	1,2230	0,0000	0,0000	Всего, м3
2	Февраль	17,3677	0,0568	0,0000	0,0784	0,0000	0,0000	17,5029	0,9465	1,1441	0,0000	0,0000	
3	Март	14,0028	0,0568	0,0000	0,0698	0,0000	0,0000	14,1294	0,9465	1,2230	0,0000	0,0000	
4	Апрель	11,6732	0,0595	0,0000	0,0611	0,0000	0,0000	11,7938	0,9915	1,1836	0,0000	0,0000	
5	Май	5,4475	0,0622	0,0000	0,0285	0,0000	0,0000	5,5382	1,0366	0,5523	0,0000	0,0000	
6	Июнь	0,0000	0,0541	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0541	0,9014	0,0000	0,0000	0,0000	
7	Июль	0,0000	0,0622	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0622	1,0366	0,0000	0,0000	0,0000	
8	Август	0,0000	0,0595	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0595	0,9915	0,0000	0,0000	0,0000	
9	Сентябрь	6,2257	0,0567	0,0000	0,0326	0,0000	0,0000	6,3150	0,9465	0,6312	0,0000	0,0000	
10	Октябрь	12,0623	0,0622	0,0000	0,0632	0,0000	0,0000	12,1877	1,0366	1,2230	0,0000	0,0000	
11	Ноябрь	14,1601	0,0568	0,0000	0,0699	0,0000	0,0000	14,2868	0,9465	1,1836	0,0000	0,0000	
12	Декабрь	18,7229	0,0595	0,0000	0,0842	0,0000	0,0000	18,8666	0,9915	1,2230	0,0000	0,0000	
Итого:		119,8011	0,7085	0,0000	0,5767	0,0000	0,0000	121,0863	11,8083	9,5868	0,0000	0,0000	21,3951
Категория надежности теплоснабжения 3													

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка
отопление 0,36807 Гкал / час, в том числе на:
Тепловая установка: Стационар №2 (старый корпус)
Теплоисточник: УС ТЭЦ-11

0,24117 Гкал / час; зенитацию
Гкал / час; ГВС 0,12690 Гкал / час.

Ватутина, дом № 6
Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул
Т гвс = 24,0 час.
К неравн. = 2,4

Температурный график централизованной (110/70) °С
РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия						Теплоноситель					
		Отопление , ГКал	Горячее водоснаб., ГКал	Вентиляция ГКал	Потери, ГКал	Потери в тепловых сетях, ГКал		Всего, ГКал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки				От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	130,0003	39,3393	0,0000	0,5742	0,0000	0,0000	169,9138	655,6552	7,8948	0,0000	0,0000	663,5500
2	Февраль	112,1122	36,8013	0,0000	0,5063	0,0000	0,0000	149,4198	613,3548	7,3855	0,0000	0,0000	620,7403
3	Март	90,3908	39,3393	0,0000	0,4509	0,0000	0,0000	130,1810	655,6552	7,8948	0,0000	0,0000	663,5500
4	Апрель	75,3530	38,0703	0,0000	0,3946	0,0000	0,0000	113,8179	634,5050	7,6401	0,0000	0,0000	642,1451
5	Май	35,1647	39,3393	0,0000	0,1841	0,0000	0,0000	74,6881	655,6551	3,5654	0,0000	0,0000	659,2205
6	Июнь	0,0000	38,0703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,0703	634,5050	0,0000	0,0000	0,0000	634,5050
7	Июль	0,0000	39,3393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3393	655,6552	0,0000	0,0000	0,0000	655,6552
8	Август	0,0000	39,3393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3393	655,6552	0,0000	0,0000	0,0000	655,6552
9	Сентябрь	40,1883	38,0703	0,0000	0,2104	0,0000	0,0000	78,4690	634,5050	4,0747	0,0000	0,0000	638,5797
10	Октябрь	77,8648	39,3393	0,0000	0,4077	0,0000	0,0000	117,6118	655,6552	7,8948	0,0000	0,0000	663,5500
11	Ноябрь	91,4065	38,0703	0,0000	0,4514	0,0000	0,0000	129,9282	634,5050	7,6401	0,0000	0,0000	642,1451
12	Декабрь	120,8597	39,3393	0,0000	0,5435	0,0000	0,0000	160,7425	655,6552	7,8948	0,0000	0,0000	663,5500
	Итого:	773,3403	464,4576	0,0000	3,7231	0,0000	0,0000	1 241,5210	7 740,9611	61,8850	0,0000	0,0000	7 802,8461

Категория надежности теплоснабжения
Расход теплоносителя не более расчетного значения
Максимальный водоразбор из тепловой сети
Норма утечки теплоносителя не более

8,5597 м3 /час
2,1150 м3 /час
0,0053 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергобыт"

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

М.П. Кобыльников А.В.
М.П. Мельникова Н.С.



ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка 0,51800 Гкал / час, в том числе на:
отопление 0,24500 Гкал / час; вентиляцию Гкал / час; ГВС 0,27300 Гкал / час.
Тепловая установка: Белореченская уч. больница Главный Адрес 665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, дом № 119
корпус
Теплоисточник: УС ТЭЦ-11 Температурный график централизованной (110/70) °С
Т гвс = 24,0 час.
К неравн. = 2,4

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия						Теплоноситель					
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки				От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	132,0670	84,6300	0,0000	0,5834	0,0000	0,0000	217,2804	1 410,5000	8,0203	0,0000	0,0000	1 418,5203
2	Февраль	113,8945	79,1700	0,0000	0,5144	0,0000	0,0000	193,5789	1 319,5000	7,5029	0,0000	0,0000	1 327,0029
3	Март	91,8278	84,6300	0,0000	0,4581	0,0000	0,0000	176,9159	1 410,5000	8,0203	0,0000	0,0000	1 418,5203
4	Апрель	76,5509	81,9000	0,0000	0,4009	0,0000	0,0000	158,8518	1 365,0000	7,7616	0,0000	0,0000	1 372,7616
5	Май	35,7238	84,6300	0,0000	0,1871	0,0000	0,0000	120,5409	1 410,5000	3,6221	0,0000	0,0000	1 414,1221
6	Июнь	0,0000	81,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	81,9000	1 365,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 365,0000
7	Июль	0,0000	84,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,6300	1 410,5000	0,0000	0,0000	0,0000	1 410,5000
8	Август	0,0000	84,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,6300	1 410,5000	0,0000	0,0000	0,0000	1 410,5000
9	Сентябрь	40,8272	81,9000	0,0000	0,2138	0,0000	0,0000	122,9410	1 365,0000	4,1395	0,0000	0,0000	1 369,1395
10	Октябрь	79,1026	84,6300	0,0000	0,4142	0,0000	0,0000	164,1468	1 410,5000	8,0203	0,0000	0,0000	1 418,5203
11	Ноябрь	92,8596	81,9000	0,0000	0,4586	0,0000	0,0000	175,2182	1 365,0000	7,7616	0,0000	0,0000	1 372,7616
12	Декабрь	122,7811	84,6300	0,0000	0,5521	0,0000	0,0000	207,9632	1 410,5000	8,0203	0,0000	0,0000	1 418,5203
	Итого:	785,6345	999,1800	0,0000	3,7826	0,0000	0,0000	1 788,5971	16 653,0000	62,8689	0,0000	0,0000	16 715,8689

Категория надежности теплоснабжения 3
Расход теплоносителя не более расчетного значения 12,0465 м3 /час
Максимальный водоразбор из тепловой сети 4,5500 м3 /час
Норма утечки теплоносителя не более 0,0054 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"
Кобыльников А.В.
М.П.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"
Мельникова Н.С.
М.П.



ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка
отопление 0,11902 Гкал / час, в том числе на:
Тепловая установка: Детская городская поликлиника № 1
Теплоноситель: УС ТЭЦ-11

Гкал / час; ГВС 0,03525 Гкал / час.
Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Толбухина, дом № 18

Т = 20 °С
Т ГВС = 10,0 час.
К неравн. = 2,4

Температурный график централизованной (110/70) °С
РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель			
		Отопление, Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция, Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Вода, м3	Утечки, м3	Всего, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки тепловой ПУ до ПУ (ТПУ)		От гр-цы раздела до места установки тепловой ПУ (ТПУ)	
1	Январь	45,1572	3,3782	0,0000	0,1995	0,0000	0,0000	48,7349	2,7424	51,4773
2	Февраль	38,9435	3,0845	0,0000	0,1759	0,0000	0,0000	42,2039	2,5654	44,7693
3	Март	31,3984	3,0845	0,0000	0,1566	0,0000	0,0000	34,6395	2,7424	37,3819
4	Апрель	26,1748	3,2313	0,0000	0,1371	0,0000	0,0000	29,5432	2,6539	32,1971
5	Май	12,2149	3,3782	0,0000	0,0640	0,0000	0,0000	15,6571	1,2385	16,8956
6	Июнь	0,0000	2,9376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9376	0,0000	2,9376
7	Июль	0,0000	3,3782	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3782	0,0000	3,3782
8	Август	0,0000	3,2313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2313	0,0000	3,2313
9	Сентябрь	13,9599	3,0845	0,0000	0,0731	0,0000	0,0000	17,1175	1,4154	18,5329
10	Октябрь	27,0473	3,3782	0,0000	0,1416	0,0000	0,0000	30,5671	2,7424	33,3095
11	Ноябрь	31,7512	3,0845	0,0000	0,1568	0,0000	0,0000	34,9925	2,6539	37,6464
12	Декабрь	41,9821	3,2313	0,0000	0,1888	0,0000	0,0000	45,4022	2,7424	48,1446
Итого:		268,6293	38,4823	0,0000	1,2934	0,0000	0,0000	308,4050	21,4967	329,9017

Категория надежности теплоснабжения 3

Расход теплоносителя не более расчетного значения 2,7680 м3 / час

Максимальный водоразбор из тепловой сети 0,5875 м3 / час

Норма утечки теплоносителя не более 0,0029 м3 / час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

М.П. Мельникова Н.С.



ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ
t = 20 °C

Максимальная тепловая нагрузка 0,09861 Гкал / час, в том числе на:

отопление 0,01231 Гкал / час; зентилиацию 0,04411 Гкал / час; ГВС 0,04218 Гкал / час.

Тепловая установка: Прачечная
Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул

Т гвс = 24,0 час.
Т вентилиции = 24,0 час
К неравн. = 2,4

Ватутина, дом № 6

Температурный график централизованной (110/70) °C

Теплоисточник: УСТЭЦ-11

РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель		
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Вода, м3	Утечки, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки		
1	Январь	6,6368	9,7023	23,7775	0,1343	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Февраль	5,7235	8,8586	20,5057	0,1184	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Март	4,6146	8,8586	16,5328	0,1055	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Апрель	3,8469	9,2805	13,7823	0,0923	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	Май	1,7952	9,7023	14,2417	0,0840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	Июнь	0,0000	8,4368	2,5168	0,0742	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	Июль	0,0000	9,7023	1,1146	0,0767	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Август	0,0000	9,2805	2,6626	0,0767	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	Сентябрь	2,0517	8,8586	13,7823	0,0829	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	Октябрь	3,9751	9,7023	14,2417	0,0954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11	Ноябрь	4,6665	8,8586	16,7185	0,1056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	Декабрь	6,1701	9,2805	22,1056	0,1271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Итого:		39,4804	110,5219	161,9821	1,1731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
								20,2074	20,2074
									1,8470
									1,7278
									1,8470
									1,7874
									1,6260
									1,3974
									1,4440
									1,6054
									1,8470
									1,7874
									1,8470
									20,2074

Категория надежности теплоснабжения

Расход теплоносителя не более расчетного значения

Максимальный водоразбор из тепловой сети

Норма утечки теплоносителя не более

2,2932 м3 /час

0,0000 м3 /час

0,0012 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единная теплоснабжающая организация

Начальник Усольского отделения

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель

Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка 0,11219 Гкал / час, в том числе на:
отопление 0,10242 Гкал / час; вентиляция Гкал / час; ГВС 0,00977 Гкал / час.
Тепловая установка: Поликлиника № 2 Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул. Ленина,
дом № 71 Т гвс = 24,0 час.
Теплоисточник: УСТЭЦ-П Температурный график централизованной (110/70) °С

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель						
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3			
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки			От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки тепловой установки		
1	Январь	40,9626	2,2471	0,0000	0,1809	0,0000	0,0000	43,3906	37,4517	2,4876	0,0000	0,0000	39,9393
2	Февраль	34,4787	2,0517	0,0000	0,1557	0,0000	0,0000	36,6861	34,1950	2,2713	0,0000	0,0000	36,4663
3	Март	26,0051	2,0517	0,0000	0,1297	0,0000	0,0000	28,1865	34,1950	2,2713	0,0000	0,0000	36,4663
4	Апрель	23,4682	2,1494	0,0000	0,1229	0,0000	0,0000	25,7405	35,8233	2,3795	0,0000	0,0000	38,2028
5	Май	10,6673	2,2471	0,0000	0,0559	0,0000	0,0000	12,9703	37,4516	1,0816	0,0000	0,0000	38,5332
6	Июнь	0,0000	1,9540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9540	32,5667	0,0000	0,0000	0,0000	32,5667
7	Июль	0,0000	2,2471	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2471	37,4517	0,0000	0,0000	0,0000	37,4517
8	Август	0,0000	2,1494	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1494	35,8233	0,0000	0,0000	0,0000	35,8233
9	Сентябрь	11,7341	2,0517	0,0000	0,0614	0,0000	0,0000	13,8472	34,1950	1,1897	0,0000	0,0000	35,3847
10	Октябрь	24,5349	2,2471	0,0000	0,1285	0,0000	0,0000	26,9105	37,4517	2,4876	0,0000	0,0000	39,9393
11	Ноябрь	27,1739	2,0517	0,0000	0,1342	0,0000	0,0000	29,3598	34,1950	2,2713	0,0000	0,0000	36,4663
12	Декабрь	36,4267	2,1494	0,0000	0,1638	0,0000	0,0000	38,7399	35,8233	2,3795	0,0000	0,0000	38,2028
	Итого:	235,4515	25,5974	0,0000	1,1330	0,0000	0,0000	262,1819	426,6233	18,8194	0,0000	0,0000	445,4427

Категория надежности теплоснабжения 3
Расход теплоносителя не более расчетного значения 2,6091 м3 / час
Максимальный водоразбор из тепловой сети 0,1628 м3 / час
Норма утечки теплоносителя не более 0,0023 м3 / час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация Начальник Усольского отделения ООО "Иркутскэнергобыт"	Потребитель Главный врач ОГБУЗ "Усольская ГБ"
Кобыльников А.В.	Мельникова Н.С.
М.П.	М.П.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка 0,01173 Гкал / час, в том числе на:
отопление 0,01128 Гкал / час; зентилиацию Гкал / час; ГВС 0,00045 Гкал / час.
Тепловая установка: Пато-анатом.отдел Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул
Теплоисточник: УС ТЭЦ-11 Куйбышева, дом № 4 г
Т температурный график централизованной (110/70) °С
Т ГВС = 7,0 час.
К неравн. = 2,4

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия						Теплоноситель					
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки						
											От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	6,0810	0,0406	0,0000	0,0269	0,0000	0,0000	6,1485	0,6766	0,3693	0,0000	0,0000	1,0459
2	Февраль	5,2443	0,0380	0,0000	0,0237	0,0000	0,0000	5,3060	0,6330	0,3455	0,0000	0,0000	0,9785
3	Март	4,2282	0,0406	0,0000	0,0211	0,0000	0,0000	4,2899	0,6766	0,3693	0,0000	0,0000	1,0459
4	Апрель	3,5248	0,0393	0,0000	0,0185	0,0000	0,0000	3,5826	0,6548	0,3574	0,0000	0,0000	1,0122
5	Май	1,6449	0,0406	0,0000	0,0086	0,0000	0,0000	1,6941	0,6766	0,1668	0,0000	0,0000	0,8434
6	Июнь	0,0000	0,0393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0393	0,6548	0,0000	0,0000	0,0000	0,6548
7	Июль	0,0000	0,0406	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0406	0,6766	0,0000	0,0000	0,0000	0,6766
8	Август	0,0000	0,0406	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0406	0,6766	0,0000	0,0000	0,0000	0,6766
9	Сентябрь	1,8799	0,0393	0,0000	0,0098	0,0000	0,0000	1,9290	0,6548	0,1906	0,0000	0,0000	0,8454
10	Октябрь	3,6423	0,0406	0,0000	0,0191	0,0000	0,0000	3,7020	0,6766	0,3693	0,0000	0,0000	1,0459
11	Ноябрь	4,2757	0,0393	0,0000	0,0211	0,0000	0,0000	4,3361	0,6548	0,3574	0,0000	0,0000	1,0122
12	Декабрь	5,6534	0,0406	0,0000	0,0254	0,0000	0,0000	5,7194	0,6766	0,3693	0,0000	0,0000	1,0459
	Итого:	36,1745	0,4794	0,0000	0,1742	0,0000	0,0000	36,8281	7,9884	2,8949	0,0000	0,0000	10,8833

Категория надежности теплоснабжения 3
Расход теплоносителя не более расчетного значения 0,2728 м3 /час
Максимальный водоразбор из тепловой сети 0,0075 м3 /час
Норма утечки теплоносителя не более 0,0004 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"
Кобыльников А.В.
М.П.
Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"
Мельникова Н.С.
М.П.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка
отопление
Тепловая установка:

0,32953 Гкал / час, в том числе на:
0,20263 Гкал / час; зентилиацию
Стационар №2 (новый корпус)

t = 20 °C

ГВС = 0,12690 Гкал / час.

Адрес 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 6

Т гвс = 24,0 час.

К неравн. = 2,4

Температурный график централизованной (110/70) °C

РАСЧЕТ

Теплоисточник: УС ТЭЦ-11

Тепловая энергия

Теплоноситель

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель			
		Отопление, Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода, м3	Утечки, м3
						От гр-цы раздела до места установк ПУ (ТПУ)	От места установк ПУ до тепловой установк		Утечки в тепловых сетях, м3	Всего, м3
1	Январь	109,2248	39,3393	0,0000	0,4825	0,0000	0,0000	149,0466	655,6552	6,6331
2	Февраль	94,1954	36,8013	0,0000	0,4254	0,0000	0,0000	131,4221	613,3548	6,2052
3	Март	75,9454	39,3393	0,0000	0,3788	0,0000	0,0000	115,6635	655,6552	6,6331
4	Апрель	63,3108	38,0703	0,0000	0,3315	0,0000	0,0000	101,7126	634,5050	6,4192
5	Май	29,5450	39,3393	0,0000	0,1547	0,0000	0,0000	69,0390	655,6551	2,9956
6	Июнь	0,0000	38,0703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,0703	634,5050	0,0000
7	Июль	0,0000	39,3393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3393	655,6552	0,0000
8	Август	0,0000	39,3393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,3393	655,6552	0,0000
9	Сентябрь	33,7657	38,0703	0,0000	0,1768	0,0000	0,0000	72,0128	634,5050	3,4236
10	Октябрь	65,4211	39,3393	0,0000	0,3426	0,0000	0,0000	105,1030	655,6552	6,6331
11	Ноябрь	76,7987	38,0703	0,0000	0,3793	0,0000	0,0000	115,2483	634,5050	6,4192
12	Декабрь	101,5449	39,3393	0,0000	0,4566	0,0000	0,0000	141,3408	655,6552	6,6331
	Итого:	649,7518	464,4576	0,0000	3,1282	0,0000	0,0000	1 117,3376	7 740,9611	51,9952
									0,0000	0,0000
										7 792,9563

Категория надежности теплоснабжения

Расход теплоносителя не более расчетного значения

Максимальный водоразбор из тепловой сети

Норма утечки теплоносителя не более

7,6634 м3 /час

2,1150 м3 /час

0,0045 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергобыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.

$$t = 20^{\circ}\text{C}$$

Гкал / час:	ГВС	0,03266	Гкал / час:
-------------	-----	---------	-------------

0,03266 I кал / час.

Адрес 665452, обл Иркутская,

К неравн. = 2,4

Температу РАСЧЕТ

Температурный график нейтрализованной (110/70) °С

РАСЧЕТ													
		Тепловая энергия					Теплоноситель						
№ п/п	Месяцы	Отопление , ГКал	Горячее водоснаб., ГКал	Вентиляция ГКал	Потери, ГКал	Потери в тепловых сетях, ГКал		Всего, ГКал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		Всего, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки				От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	58,2443	10,1246	0,0000	0,2573	0,0000	0,0000	68,6262	168,7433	3,5371	0,0000	0,0000	172,2804
2	Февраль	50,2298	9,4714	0,0000	0,2268	0,0000	0,0000	59,9280	157,8567	3,3089	0,0000	0,0000	161,1656
3	Март	40,4980	10,1246	0,0000	0,2020	0,0000	0,0000	50,8246	168,7433	3,5371	0,0000	0,0000	172,2804
4	Апрель	33,7605	9,7980	0,0000	0,1768	0,0000	0,0000	43,7353	163,3000	3,4230	0,0000	0,0000	166,7230
5	Май	15,7549	10,1246	0,0000	0,0825	0,0000	0,0000	25,9620	168,7434	1,5974	0,0000	0,0000	170,3408
6	Июнь	0,0000	9,7980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7980	163,3000	0,0000	0,0000	0,0000	163,3000
7	Июль	0,0000	10,1246	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1246	168,7433	0,0000	0,0000	0,0000	168,7433
8	Август	0,0000	10,1246	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1246	168,7433	0,0000	0,0000	0,0000	168,7433
9	Сентябрь	18,0056	9,7980	0,0000	0,0943	0,0000	0,0000	27,8979	163,3000	1,8256	0,0000	0,0000	165,1256
10	Октябрь	34,8859	10,1246	0,0000	0,1827	0,0000	0,0000	45,1932	168,7433	3,5371	0,0000	0,0000	172,2804
11	Ноябрь	40,9530	9,7980	0,0000	0,2022	0,0000	0,0000	50,9532	163,3000	3,4230	0,0000	0,0000	166,7230
12	Декабрь	54,1490	10,1246	0,0000	0,2435	0,0000	0,0000	64,5171	168,7433	3,5371	0,0000	0,0000	172,2804
Итого:		346,4810	119,5356	0,0000	1,6681	0,0000	0,0000	467,6847	1 992,2599	27,7263	0,0000	0,0000	2 019,9862

Категория надежности телескопических

Расход теплоносителя не более расчетного.
Максимальный vaporabsorb из тепловой сети

Максимальный водопотребитель не более
Норма утечки теплоносителя не более

3.2723 м3/час

0 5443 M3 /час

0.0024 m³/tacc

Потребитель
Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

Кобыльников А.В.

М П

M.Π.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка **0,88260** Гкал / час, в том числе на:
отопление **0,30280** Гкал / час; вентиляцию **0,40700** Гкал / час; ГВС **0,17280** Гкал / час.
Тепловая установка: "Усольская детская городская больница" Адрес **665453, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4**
Тгвс = 24,0 час.
Т вентиляции = 24,0 час
К неравн. = 2,4
Теплоисточник: УС ТЭЦ-11 Температурный график централизованной (110/70) °С
РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия						Теплоноситель					
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		Всего, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки				От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	163,2241	53,5680	226,5839	1,6901	0,0000	0,0000	0,0000	445,0661	0,0000	23,2361	0,0000	23,2361
2	Февраль	140,7643	50,1120	197,3136	1,4902	0,0000	0,0000	0,0000	389,6801	0,0000	21,7369	0,0000	21,7369
3	Март	113,4917	53,5680	165,5002	1,3270	0,0000	0,0000	0,0000	333,8869	0,0000	23,2361	0,0000	23,2361
4	Апрель	94,6107	51,8400	141,4676	1,1613	0,0000	0,0000	0,0000	289,0796	0,0000	22,4865	0,0000	22,4865
5	Май	44,1517	24,1920	66,0182	0,5420	0,0000	0,0000	0,0000	134,9039	0,0000	10,4937	0,0000	10,4937
6	Июнь	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	Июль	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Август	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	Сентябрь	50,4590	27,6480	75,4494	0,6194	0,0000	0,0000	0,0000	154,1758	0,0000	11,9928	0,0000	11,9928
10	Октябрь	97,7644	53,5680	146,1832	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	298,7156	0,0000	23,2361	0,0000	23,2361
11	Ноябрь	114,7669	51,8400	166,2244	1,3286	0,0000	0,0000	0,0000	334,1599	0,0000	22,4865	0,0000	22,4865
12	Декабрь	151,7474	53,5680	212,4877	1,5995	0,0000	0,0000	0,0000	419,4026	0,0000	23,2361	0,0000	23,2361
	Итого:	970,9802	419,9040	1 397,2282	10,9581	0,0000	0,0000	0,0000	2 799,0705	0,0000	182,1408	0,0000	182,1408

Категория надежности теплоснабжения **3**
Расход теплоносителя не более расчетного значения **20,5256** м3 /час
Максимальный водоразбор из тепловой сети **0,0000** м3 /час
Норма утечки теплоносителя не более **0,0104** м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт" _____
Кобыльников А.В.
М.П.
Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ" _____
Мельникова Н.С.
М.П.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка
отопление
Тепловая установка:
Теплоисточник:

0,03530 Гкал / час, в том числе на:
0,02648 Гкал / час; зентилицию
Детская городская поликлиника № 2

ГВС
0,00881 Гкал / час.

ГВС
665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул
Луначарского, дом № 25

Адрес

t = 20 °C

Т гвс = 10,0 час.

К перавн. = 2,4

Температурный график централизованной (110/70) °C

РАСЧЕТ

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель						
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		Всего, м3	
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки			От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки		
1	Январь	14,2756	0,8446	0,0000	0,0631	0,0000	0,0000	15,1833	14,0763	0,8669	0,0000	0,0000	14,9432
2	Февраль	12,3113	0,7711	0,0000	0,0556	0,0000	0,0000	13,1380	12,8523	0,8110	0,0000	0,0000	13,6633
3	Март	9,9260	0,7711	0,0000	0,0495	0,0000	0,0000	10,7466	12,8523	0,8669	0,0000	0,0000	13,7192
4	Апрель	8,2747	0,8079	0,0000	0,0433	0,0000	0,0000	9,1259	13,4643	0,8390	0,0000	0,0000	14,3033
5	Май	3,8615	0,8446	0,0000	0,0202	0,0000	0,0000	4,7263	14,0763	0,3915	0,0000	0,0000	14,4678
6	Июнь	0,0000	0,7344	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7344	12,2403	0,0000	0,0000	0,0000	12,2403
7	Июль	0,0000	0,8446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8446	14,0763	0,0000	0,0000	0,0000	14,0763
8	Август	0,0000	0,8079	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8079	13,4643	0,0000	0,0000	0,0000	13,4643
9	Сентябрь	4,4132	0,7711	0,0000	0,0231	0,0000	0,0000	5,2074	12,8523	0,4475	0,0000	0,0000	13,2998
10	Октябрь	8,5505	0,8446	0,0000	0,0448	0,0000	0,0000	9,4399	14,0763	0,8669	0,0000	0,0000	14,9432
11	Ноябрь	10,0376	0,7711	0,0000	0,0496	0,0000	0,0000	10,8583	12,8523	0,8390	0,0000	0,0000	13,6913
12	Декабрь	13,2719	0,8079	0,0000	0,0597	0,0000	0,0000	14,1395	13,4643	0,8669	0,0000	0,0000	14,3312
	Итого:	84,9223	9,6209	0,0000	0,4089	0,0000	0,0000	94,9521	160,3476	6,7956	0,0000	0,0000	167,1432

Категория надежности теплоснабжения

Расход теплоносителя не более расчетного значения

Максимальный водоразбор из тепловой сети

Норма утечки теплоносителя не более

3

0,8208 м3 /час

0,1469 м3 /час

0,0009 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

Максимальная тепловая нагрузка
отопление
Тепловая установка:
Теплоисточник:

0,13349 Гкал / час, в том числе на:
0,11068 Гкал / час; зентилиацию
Женская консультация
УС ТЭЦ-11

ГВС
0,02281 Гкал / час.
Адрес
665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул
Молотовая, дом № 70 а
Температурный график централизованной (110/70) °С
РАСЧЕТ

t = 20 °С
Т гвс = 10,0 час.
К неравн. = 2,4

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия					Теплоноситель		
		Отопление , Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Утечки, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки		Утечки в тепловых сетях, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки		Всего, м3
1	Январь	59,6603	2,9463	0,0000	0,2635	0,0000	0,0000	62,8701	49,1049
2	Февраль	51,4510	2,7562	0,0000	0,2324	0,0000	0,0000	54,4396	45,9368
3	Март	41,4826	2,9463	0,0000	0,2069	0,0000	0,0000	44,6358	49,1049
4	Апрель	34,5813	2,8512	0,0000	0,1811	0,0000	0,0000	37,6136	47,5208
5	Май	16,1380	2,9463	0,0000	0,0845	0,0000	0,0000	19,1688	49,1049
6	Июнь	0,0000	2,8512	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8512	47,5208
7	Июль	0,0000	2,9463	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9463	49,1049
8	Август	0,0000	2,9463	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9463	49,1049
9	Сентябрь	18,4434	2,8513	0,0000	0,0966	0,0000	0,0000	21,3913	47,5208
10	Октябрь	35,7341	2,9463	0,0000	0,1871	0,0000	0,0000	38,8675	49,1049
11	Ноябрь	41,9487	2,8512	0,0000	0,2072	0,0000	0,0000	45,0071	47,5208
12	Декабрь	55,4655	2,8512	0,0000	0,2494	0,0000	0,0000	58,5661	47,5208
	Итого:	354,9049	34,6901	0,0000	1,7087	0,0000	0,0000	391,3037	578,1702
									28,4004
									606,5706

Категория надежности теплоснабжения
Расход теплоносителя не более расчетного значения
Максимальный водоразбор из тепловой сети
Норма утечки теплоносителя не более

3
3,1043 м3 /час
0,3802 м3 /час
0,0034 м3 /час

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

М.П.
Кобыльников А.В.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

М.П.
Мельникова Н.С.

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МКД

Потребитель: **ОГБУЗ "Усольская ГБ"**Максимальная тепловая нагрузка на ГВС : **0,05500** Гкал / час**Т гвс = 8,0 час.****К неравн. = 2,4**Тепловая установка: **Нежилое помещение**

Адрес тепловой установкиг Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22, кв 53,54

Теплоисточник: **УС ТЭЦ-11****РАСЧЕТ**

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия			Вода, м3
		Отопление, ГКал	Горячее водоснаб., ГКал	Всего, ГКал	
1	Январь	3,8951	4,2167	8,1118	70,2778
2	Февраль	3,8951	3,8500	7,7451	64,1667
3	Март	3,8951	3,8500	7,7451	64,1667
4	Апрель	3,8951	4,0333	7,9284	67,2222
5	Май	3,8951	4,2166	8,1117	70,2778
6	Июнь	0,0000	3,6667	3,6667	61,1111
7	Июль	0,0000	4,2167	4,2167	70,2778
8	Август	0,0000	4,0333	4,0333	67,2222
9	Сентябрь	3,8951	3,8500	7,7451	64,1667
10	Октябрь	3,8951	4,2167	8,1118	70,2778
11	Ноябрь	3,8951	3,8500	7,7451	64,1667
12	Декабрь	3,8951	4,0333	7,9284	67,2222
	Итого:	35,0560	48,0333	83,0893	800,5557

Максимальный водоразбор из тепловой сети **0,9167** м3 /час

Примечание:

Расчет количества подачи тепловой энергии и теплоносителя осуществлен по состоянию нагрузок на , расчет
осуществлен исходя из количества дней в году.

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация

Начальник Усольского отделения

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель

Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.



**ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МКД**

Потребитель: **ОГБУЗ "Усольская ГБ"**Максимальная тепловая нагрузка на ГВС: **0,01000 Гкал / час****Т гвс = 8,0 час.****К неравн. = 2,4**Тепловая установка: **Кабинет врача общей практики**Адрес тепловой установки: **Усолье-Сибирское, ул Луначарского, дом № 7, кв 21,22**Теплоисточник: **УС ТЭЦ-11****РАСЧЕТ**

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия			Вода, м3
		Отопление, ГКал	Горячее водоснаб., ГКал	Всего, ГКал	
1	Январь	3,4853	0,7667	4,2520	12,7778
2	Февраль	3,4853	0,7000	4,1853	11,6667
3	Март	3,4853	0,7000	4,1853	11,6667
4	Апрель	3,4853	0,7333	4,2186	12,2222
5	Май	3,4853	0,7666	4,2519	12,7778
6	Июнь	0,0000	0,6667	0,6667	11,1111
7	Июль	0,0000	0,7667	0,7667	12,7778
8	Август	0,0000	0,7333	0,7333	12,2222
9	Сентябрь	3,4853	0,7000	4,1853	11,6667
10	Октябрь	3,4853	0,7667	4,2520	12,7778
11	Ноябрь	3,4853	0,7000	4,1853	11,6667
12	Декабрь	3,4853	0,7333	4,2186	12,2222
Итого:		31,3677	8,7333	40,1010	145,5557

Максимальный водоразбор из тепловой сети **0,1667 м3 / час**

Примечание:

Расчет количества подачи тепловой энергии и теплоносителя осуществлен по состоянию нагрузок на , расчет осуществлен исходя из количества дней в году.

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация

Начальник Усольского отделения

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель

Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.



**ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МКД**

Потребитель: **ОГБУЗ "Усольская ГБ"**Максимальная тепловая нагрузка на ГВС : **0,00500** Гкал / час**Т гвс = 13,0 час.****К неравн. = 2,4**Тепловая установка: **Нежилое помещение**Адрес тепловой установки **665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого,
дом № 28, пом 0**Теплоисточник: **УС ТЭЦ-11****РАСЧЕТ**

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия			Вода, м3
		Отопление, ГКал	Горячее водоснаб., ГКал	Всего, ГКал	
1	Январь	4,0675	0,8396	4,9071	13,9931
2	Февраль	4,0675	0,7854	4,8529	13,0903
3	Март	4,0675	0,8396	4,9071	13,9931
4	Апрель	4,0675	0,8125	4,8800	13,5417
5	Май	4,0675	0,8396	4,9071	13,9930
6	Июнь	0,0000	0,8125	0,8125	13,5417
7	Июль	0,0000	0,8396	0,8396	13,9931
8	Август	0,0000	0,8396	0,8396	13,9931
9	Сентябрь	4,0675	0,8125	4,8800	13,5416
10	Октябрь	4,0675	0,8396	4,9071	13,9931
11	Ноябрь	4,0675	0,8125	4,8800	13,5417
12	Декабрь	4,0675	0,8396	4,9071	13,9931
Итого:		36,6071	9,9126	46,5197	165,2086

Максимальный водоразбор из тепловой сети **0,0833** м3 /час

Примечание:

Расчет количества подачи тепловой энергии и теплоносителя осуществлен по состоянию нагрузок на , расчет
осуществлен исходя из количества дней в году.**ПОДПИСИ СТОРОН**

Единая теплоснабжающая организация

Начальник Усольского отделения

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

М.П.

Потребитель

Главный врач

ОГБУЗ "Усольская ГБ"

Мельникова Н.С.

М.П.



ПЕРЕЧЕНЬ
тепловых установок и Актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и оборудования и эксплуатационной ответственности за их обслуживание (актов ГО)

№ п/п	Наименование адрес, объекта	Собственник (владелец) тепловых установок	Тепловая нагрузка ГКал/час				№ и дата актов ГО
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нежилое помещение 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 28, пом 0	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0080	0,0000	0,0050	0,0130	в МКД
2	Роддом 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 д	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,2810	0,4370	0,3510	1,0690	№ б/н от 01.12.2020
3	Белореченская уч. больница Главный корпус 665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, дом № 119	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,2450	0,0000	0,2730	0,5180	№ б/н от 01.11.2022
4	Белореченская уч. больница Хоз.корпус 665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, дом № 119	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0628	0,0000	0,1350	0,1978	№ б/н от 01.11.2022
5	Поликлиника №1 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 56	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,1254	0,0000	0,0301	0,1555	№ б/н от 01.12.2020
6	Скорая помощь 665453, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Интернациональная, дом № 6	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,2191	0,0000	0,0088	0,2279	№ б/н от 01.12.2020
7	Гинекология 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 д	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,1081	0,0000	0,0327	0,1407	№ б/н от 01.12.2020
8	Поликлиника №1 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 54	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,1256	0,0000	0,0307	0,1562	№ б/н от 01.12.2020
9	"Усольская детская городская больница" стационар 665453, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,3028	0,4070	0,1728	0,8826	№ б/н от 01.12.2020
10	Женская консультация 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Молотовая, дом № 70 а	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,1107	0,0000	0,0228	0,1335	№ б/н от 01.12.2020
11	Стационар №1 Куйбышева, 4 665453, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,3713	0,0000	0,1269	0,4982	№ б/н от 01.12.2020

12	Детская городская поликлиника № 2 ул.Луначарского, 25 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Луначарского, дом № 25	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0265	0,0000	0,0088	0,0353	№ 6/н от 01.12.2020
13	Админист.корпус Ватутина,6 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Ватутина, дом № 6	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0374	0,0000	0,0006	0,0380	№ 6/н от 01.12.2020
14	Детская городская поликлиника № 1 ул.Толбухина, 18 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Толбухина, дом № 18	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0838	0,0000	0,0353	0,1190	№ 6/н от 01.12.2020
15	Стационар №2 новый корпус 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Ватутина, дом № 6	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,2026	0,0000	0,1269	0,3295	№ 6/н от 01.12.2020
16	Прачечная 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Ватутина, дом № 6	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0123	0,0441	0,0422	0,0986	№ 6/н от 16.01.2023
17	Пато-анатом.отдел 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 г	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0113	0,0000	0,0004	0,0117	№ 6/н от 01.12.2020
18	Детская городская поликлиника 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Ленина, дом № 77	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,1489	0,0000	0,0382	0,1871	№ 6/н от 01.12.2020
19	Стационар №2 - старый корпус 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Ватутина, дом № 6	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,2412	0,0000	0,1269	0,3681	№ 6/н от 01.12.2020
20	Поликлиника № 2 665452, обл Иркутская, г Усолье- Сибирское, ул Ленина, дом № 71	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,1024	0,0000	0,0098	0,1122	№ 6/н от 01.12.2020
21	Кабинет врача общей практики г Усолье-Сибирское, ул Луначарского, дом № 7, кв 21,22	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0062	0,0000	0,0100	0,0162	в МКД
22	Нежилое помещение г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22, кв 53,54	ОГБУЗ "Усольская ГБ"	0,0055	0,0000	0,0550	0,0605	в МКД
Итого:			2,8378	0,8881	1,6429	5,3687	

ПОДПИСИ СТОРОН

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

М.П. _____ Кобыльников А.В.

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

М.П. _____ Мельникова Н.С.



ФОРМА

СПРАВКА

о теплоснабжении за _____ месяц 202__ г.

«____» _____ 202__ г.

Наименование Потребителя _____

Контракт от «____» _____ 202__ г. № _____ тел. _____

Адрес _____

Тип прибора _____

Дата	Количество тепловой энергии, Гкал	Объем теплоносителя по подающему трубопроводу М1, м ³	Объем теплоносителя по обратному трубопроводу М2, м ³	Объем теплоносителя за отчетный период Δ М, м ³	Температура по подающему трубопроводу Т1, °С	Температура по обратному трубопроводу Т2, °С	Время работы теплосчетчика Тр, час	Примечания
Итого								

1. По результатам проверки распечатки за _____ месяц 202__ г. дополнительно предъявить _____ Гкал, _____ м³.

2. После проверки распечатки за _____ месяц 202__ г. возможна корректировка данных в _____ 202__ г.

Расход тепловой энергии _____ Гкал

Расход теплоносителя _____ м³/час

Руководитель (ответственный представитель Потребителя) _____

М.П.

Представитель Единой теплоснабжающей организации _____

ФОРМА СПРАВКИ СОГЛАСОВАНА:

Единая теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО "Иркутскэнергосбыт"

м.п.

Кобыльников А.В.

Потребитель:
Главный врач
ОГБУЗ "Усольская ГБ"

м.п.

Мельникова Н.С.




Перечень приборов коммерческого учета и (или) сведения о трубопроводах, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя за обслуживание тепловых сетей

№№	Тип прибора учета (зависимость от других приборов учета)	Заводской номер прибора учета	Место установки прибора учета	Адрес места установки прибора учета (тепловой установки)	Протяженность/диаметр трубопроводов, находящихся в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя за обслуживание тепловых сетей		Перечень тепловых установок, в том числе попадающих под показания прибора учета (при его наличии)
					От границы раздела до места установки прибора учета (ТПУ)	От места установки прибора учета до тепловой установки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТЭМ-104М	20407633	ТПУ	665453, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4	---	---	"Усольская детская городская больница" стационар - ТУ00038924
2	ТЭМ-104	1143432	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Вакутина, дом № 6	---	---	Админист. корпус - ТУ00038937
3	ТЭМ-104	1554518	ТПУ	665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, дом № 119	---	---	Белореченская уч. больница Главный корпус - ТУ00038942
4	Прибор учета не установлен (попадает в показания прибора учета ТЭМ-104 1554518)		ТПУ	665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, дом № 119	---	---	Белореченская уч. больница Хоз. корпус - ТУ00038943
5	ТЭМ-104	1141479	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Толбухина, дом № 18	---	---	Детская городская поликлиника Передан через Директор 26.12.2024 12:27 GMT+03:00 № 1 - ТУ00038926 3e2d35d-0824-48ee-b7db-3807432239f

6	ТЭМ-104	1142777	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Луначарского, дом № 25	---	---	Детская городская поликлиника № 2 - ТУ00038925
7	ТЭМ-104	1545204	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, дом № 77	---	---	Детская городская поликлиника - ТУ00038923
8	VLF-R	131010652	санузел	г Усолье-Сибирское, ул Луначарского, дом № 7, кв 21,22	---	---	Кабинет врача общей практики, - ТУ00038921
9	Прибор учета не установлен						
10	ТЭМ-104	1049621	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 д	---	---	Гинекология - ТУ00038930
11	СГВ-20	10404809	санузел				
12	ТЭМ-104	1049791	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 д	---	---	Роддом - ТУ00038929
13	СГВ-20	10404792	санузел				
14	ТЭМ-104	1245617	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Молотовая, дом № 70 а	---	---	Женская консультация - ТУ00038931
15	СГВ-20	10371804	санузел				
16	ВСКМ 90	257300713	кабинет врача общей практики	г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22, кв 53,54	---	---	Нежилое помещение - ТУ00038919





(попадает в показания прибора учета ТСРВ - 026 1205400 МКД - 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22)															
17	ВСКМ 90	257300712	перевязочный кабинет												
(попадает в показания прибора учета ТСРВ - 026 1205400 МКД - 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22)															
18	Прибор учета не установлен														
(попадает в показания прибора учета ТСРВ - 026 1205400 МКД - 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22)															
19	СГВ-15(Гк)	16824995	санузел	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 28, пом 0				---	---	---	Нежилое помещение - ТУ00038944				
20	Прибор учета не установлен														
21	ТЭМ-104	1141974	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4 г				---	---	---	Пато-анатом.отдел - ТУ00038932				
22	ТЭМ-104	1143482	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, дом № 71				---	---	---	Поликлиника № 2 - ТУ00038936				
23	ТЭМ-104	1141403	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 56				---	---	---	Поликлиника №1 - ТУ00038934				
24	ТЭМ-104	1142565	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 56				---	---	---	Поликлиника №1 - ТУ00038933				
25	ТЭМ-104М	20409101	ТПУ	665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 6				---	---	---	Прачечная - ТУ00038939				
26	ТЭМ-104	1048658	ТПУ	665453, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Интернациональная, дом № 6				---	---	---	Скорая помощь - ТУ00038928				
27	ТЭМ-104	1141400	ТПУ	665453, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 4				---	---	---	Стационар №1 - ТУ00038935				

Передан через Диадок 26.12.2023
3e2da35d-0a24-48ee-b

Источник финансирования: бюджет Иркутской области

ДОГОВОРНЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2025 ГОДУ

1. Подача договорного объема тепловой энергии в соответствии с Контрактом теплоснабжения от «___» 20 г. осуществляется в 2025 году в пределах доведенных Потребителем лимитов бюджетных обязательств. Договорный объем подачи тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Месяцы	Договорный (установленный Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств) объем подачи тепловой энергии и теплоносителя в 2025 году									
		Тепловая энергия						Теплоноситель			
		В натуральном выражении, Гкал			В стоимостном выражении, руб.			В натуральном выражении, м³	В стоимостном выражении, руб. (с учетом НДС)		
		(с учетом НДС)									
отопление	вентиляция	ГВС	отопление	вентиляция	ГВС						
1	Январь	1030,7741	130,0000	124,8131	1 541 794,79	194 449,32	186 690,94	2080,2180	52 346,61		
2	Февраль	1030,6252	130,0000	122,5504	1 541 572,07	194 449,32	183 306,48	2042,5067	51 397,64		
3	Март	809,4921	130,0000	121,1263	1 210 809,14	194 449,32	181 176,36	2018,7720	50 800,38		
4	Апрель	528,5600	130,0000	113,5506	790 601,02	194 449,32	169 844,90	1892,5123	47 623,18		
5	Май	193,8855	130,0000	84,2932	290 006,95	194 449,32	126 082,74	1404,8870	35 352,58		
6	Июнь	0,0000	130,0000	61,7939	0,00	194449,32	92 429,09	1029,8990	25 916,38		
7	Июль	0,0000	130,0000	59,9503	0,00	203977,80	94 065,62	999,1724	26 653,92		
8	Август	0,0000	130,0000	61,3705	0,00	203977,80	96 294,00	1022,8410	27 285,31		
9	Сентябрь	147,2169	130,0000	74,5608	230 992,15	203 977,80	116 990,37	1242,6800	33 149,73		
10	Октябрь	668,7406	130,0000	86,9999	1 049 294,13	203 977,80	136 508,06	1449,9980	38 680,15		
11	Ноябрь	758,1816	130,0000	109,0122	1 189 632,42	203 977,80	171 046,68	1816,8700	48 466,82		
12	Декабрь	989,8367	130,0000	109,0122	1 553 113,17	203 977,80	171 046,68	1816,8700	48 466,82		
13	Итого год	6157,3127	1 560,0000	1129,0334	9 397 815,84	2 390 562,72	1 725 481,92	18 817,2264	486 139,52		
14	Сумма	14 000 000,00									

2. В случае внесения Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств изменений в объемы финансирования, указанные в настоящем Приложении, Потребитель обязан представить в адрес ЕТО новые лимиты бюджетных обязательств.

3. Тариф на тепловую энергию, утвержденный Службой по тарифам Иркутской области, составляет (без учета НДС) с 01.01.2025г по 30.06.2025г. 1246,47 руб./Гкал.

Тариф на теплоноситель, утвержденный Службой по тарифам Иркутской области, составляет (без учета НДС) с 01.01.2025г по 30.06.2025г. 20,97 руб./м³

4. Тариф на тепловую энергию, утвержденный Службой по тарифам Иркутской области, составляет (без учета НДС) с 01.07.2025г по 31.12.2025г. 1307,55 руб./Гкал.

Тариф на теплоноситель, утвержденный Службой по тарифам Иркутской области, составляет (без учета НДС) с 01.07.2025г по 31.12.2025г. 22,23 руб./м³


ПОДПИСИ СТОРОН

Единная теплоснабжающая организация
Начальник Усольского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Потребитель
Главный врач
ОГБУЗ «Усольская ГБ»

М.П. А.В. Кобыльников

М.П.



Идентификатор документа c46cb337-675a-47ba-b010-a55654bafada

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская Энергосбытовая компания" Кобыльников Анатолий Владимирович Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	 057a008e-5eb2-462c-ba01-de2d8324c5d7 с 22.08.2024 00:00 по 22.08.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	05F7379300D4815E9847C79709C38841EF с 22.08.2024 11:51 по 22.08.2025 11:56 GMT+03:00	28.01.2025 09:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ учреждение здравоохранения "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" Мельникова Наталья Сергеевна, Главный врач	 Не требуется для подписания	00D84F1303EA181CA69579253DFCCB2DD с 01.08.2024 11:43 по 25.10.2025 11:43 GMT+03:00	29.01.2025 11:56 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа