

Российская Федерация
Иркутская область
Дума городского поселения
Белореченского муниципального образования
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 февраля 2022 года

№ 222

р.п. Белореченский

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского поселения Белореченского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 22, 42 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденное решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 25 ноября 2021 года №206, следующие изменения:

1) пункт 5.2. изложить в новой редакции:

«5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства установлены приложением 2 к настоящему Положению.»

2) дополнить Приложением 2:

«Приложение 2.

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели	Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства	70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) администрации (должностного лица) при проведении контрольных мероприятий	0%
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий	0%
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия	5%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам администрации (должностного лица)	95%
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных администрацией (должностным лицом) постановлений	0%

Индикативные показатели

1.	Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий				
1.1.	Выполняемость внеплановых проверок	$\frac{Ввн}{(Рф / Рп) \times 100}$	Ввн - выполняемость внеплановых проверок Рф - количество проведенных внеплановых проверок (ед.) Рп - количество распоряжений на проведение внеплановых проверок (ед.)	100%	Письма и жалобы, поступившие в администрацию »
1.2.	Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы	$\frac{Ж \times 100}{Пф}$	Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количество проведенных проверок	0%	
1.3.	Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными	$\frac{Пн \times 100}{Пф}$	Пн - количество проверок, признанных недействительными (ед.) Пф - количество проведенных проверок (ед.)	0%	
1.4.	Доля внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсутствием собственника и т.д.	$\frac{По \times 100}{Пф}$	По - проверки, не проведенные по причине отсутствия проверяемого лица (ед.) Пф - количество проведенных проверок (ед.)	30%	

1.5.	Доля заявлений, направленных на согласование в прокуратуру о проведении внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано	Кзо х 100 / Кпз	Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ в согласовании (ед.) Кпз - количество поданных на согласование заявлений	10%	
1.6.	Доля проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченные для принятия решений органы	Кнм х 100 / Квн	К нм - количество материалов, направленных в уполномоченные органы (ед.) Квн - количество выявленных нарушений (ед.)	100%	
1.7.	Количество проведенных профилактических мероприятий			Шт.	

2. Опубликовать решение на официальном сайте администрации городского поселения Белореченского муниципального образования – <http://белореченское.рф> и газете «Белореченский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу 1 марта 2022 года.

Председатель Думы
городского поселения
Белореченского
муниципального
образования



А.Н. Моисеев

Глава Белореченского
муниципального
образования

С.В. Ушаков