

Оценочный лист
 для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций
МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок»

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{гто} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{креп} * 0,05 + K_{план} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	$K_{закон\ о\ тепл} = K_{функ} * 0,05 + K_{режим\ налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 + K_{комучет} * 0,01 + K_{кач\ строит} * 0,25 + K_{надеж} * 0,65 + K_{резерв} * 0,01 + K_{порядок} * 0,01$		

	готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):								
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	K _{функц}	K _{функц} = K _{шт} * 0,1 + K _{согл} * 0,1 + K _{дисп} * 0,1 + K _{перечень} * 0,1 + K _{экспл/пронз.инстр} * 0,1 + K _{знаний} * 0,1 + K _{обуч} * 0,1 + K _{отв} * 0,1 + K _{охр.труда} * 0,1 + K _{грн} * 0,1			
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных	0,1	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	контрактов						
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{\text{согл}}$	$K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего РСО в системе}} \text{ т/сч}$			
1.1.2.1	теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{\text{согл}}$	Фактическое значение			
1.1.2.2	Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{\text{всего РСО в системе т/сч}}$	Фактическое значение				

	теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)					
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденный приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	пункта 9 Правил)						
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперечень	Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5		
1.1.4.1	вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	КпереченьОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2	Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденными приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)					
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/произв. инс тр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)					
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	К _{знаний}	К _{знаний} = К _{проект зн не ОПО} * 0,5 + К _{проект зн ОПО} * 0,5	
1.6.1.1		Показатель наличия удостоверений о проверке знаний	0,5	К _{проект зн не ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6.1.2

потребителей), пункт 2.3.23 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правила промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок					
Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной	0,5	$K_{\text{пр.зн.ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	1.1.7
--	-------

работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО					
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)					
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	Котв	$\begin{aligned} &\text{Котв} = \\ &\text{Котв неОПО} * 0,5 \\ &+ \\ &\text{Котв ОПО} * 0,5 \end{aligned}$	
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительные	0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО					
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{отв} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный	0,1	К _{отв} труда	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденный приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам					
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с	Показатель наличия программ противаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно	0,1	K _{трен}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	пунктом 2.36 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	утвержденной программе противоаварийных тренировок					
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	К _{режим.налад}	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим карт}} * 0,5$	
1.2.1	теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	К _{темп.граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)						
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	К режимн. карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)						
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей,	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Качеств	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)					
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Комм.учет	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)							
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим М, теплосетевым	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации,	0,25	К _{кач, строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в	планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта					
---	--	---	--	--	--	--	--

	случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)						
--	---	--	--	--	--	--	--

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 9.3.23 пункта 9, а не подпункт 9.3.123 пункта 9.

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освд} * 0,01 + K_{освд} * 0,05 + K_{дым.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{чир} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 +$		
-----	--	---	--	------	-------------	--	--	--

				$K_{\text{насос стан}} * 0,01 +$ $K_{\text{топл}} * 0,03 +$ $K_{\text{матер}} * 0,01 +$ $K_{\text{спрах}} * 0,01$		
1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{\text{освид}}$	$K_{\text{освид}} =$ $K_{\text{освид не ОПО}} * 0,5 +$ $K_{\text{освид ОПО}} * 0,5$	
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных	0,5	$K_{\text{освид не ОПО}}$	$\text{Наличие} - 1$ $\text{Отсутствие} - 0$	

	1.6.1.2
--	---------

технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зареестрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заочных экспертизах промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заочных экспертизах технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО)	клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизах промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации					

1.6.2

с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)					
Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации	0,05	К _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6.3

эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров				
Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундамента, мониторингом	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундамента, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.	

	деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	исправностью осветительной арматуры дымовых труб					
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь	0,01	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1.		

1.6.5	

через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей				
Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$K_{тип}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{тип}$ принимается равным 1	

	пункта 9 Правил)						
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требовании к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	К _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К _{шурф} принимается равным 1		
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых	0,4	К _{очист.промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.8	
1.6.9	

пунктов, требований к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	пунктов					
Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	K _{электр.сопр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K _{электр.сопр} принимается равным 1		
Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций,	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования	0,01	K _{насос.стан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	насосных станций					
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{договл}} * 0,5 + K_{\text{запас}} * 0,5$		
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{договл}}$	$K_{\text{договл}} = 1, \text{ если подтверждено наличие договоров}$ $K_{\text{договл}} = 0, \text{ если не подтверждено наличие договоров}$		
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса	0,5	$K_{\text{запас}}$	$K_{\text{запас}} = 1, \text{ если } \text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$		

1.6.10.2.1	
1.6.10.2.2	

менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012	топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива			К _{запас} = 0, если Запас _{факт} < Запас _{нормат}		
	фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас _{факт}	фактическое значение		
	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас _{нормат}	фактическое значение		

	г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)					
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	К _{матер}	К _{матер} = % наличие запас мат факт по инвентар / 100	
1.6.11.2		-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение		

	(аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)					
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27						
---	--	--	--	--	--	--

		пункта 9 Правил)					
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	K _{резерв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)							
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации	0,01	К порядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие	последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения						
---	---	--	--	--	--	--	--	--

		действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)					
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работ в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работ в отопительный период	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется

безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 -	оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их
--	--


	8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Забезпечення
 виконання
 № 6 "Масштабів"
 Державної служби інфраструктури



«СОГЛАСОВАНО»


Представитель коллективного договора
МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок»

 Е.А. Закомельская
«01» 09 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 6 «Мамонтенок»

 Н.И. Трутнева
«01» 09 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций по охране труда для профессий и видов работ
работников МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок»

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Номер инструкции	Дата введения	Срок действия
Общие инструкции				
1.	Инструкция проведения вводного инструктажа	1-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
2.	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	2-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
II. Инструкции по охране труда для профессий				
3.	Инструкция по охране труда для административно - управленческого и младшего обслуживающего персонала	1-01-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
✓ 4.	Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством	1-02-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
5.	Инструкция по охране труда для воспитателя	1-03-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
6.	Инструкция по охране труда для музыкального руководителя	1-04-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
7.	Инструкция по охране труда для младшего воспитателя	1-05-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
8.	Инструкция по охране труда для повара	1-06-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
9.	Инструкция по охране труда для кухонного рабочего	1-07-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
✓ 10.	Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1-08-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
11.	Инструкция по охране труда для дворника	1-09-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
12.	Инструкция по охране труда для сторожа	1-10-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
13.	Инструкция по охране труда для рабочего по стирке и ремонту спецодежды	1-11-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
14.	Инструкция по охране труда для каменщика	1-12-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
15.	Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений	1-13-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
✓ 16.	Инструкция по охране труда для кочегара	1-14-ОТ	01.09.2023г.	5 лет

	III. Инструкции по охране труда при общих видах работ			
17.	Инструкция по охране труда при работе с оргтехникой	2-01-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
18.	Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий	2-02-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
19.	Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения	2-03-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
20.	Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм	2-04-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
21.	Инструкция по охране труда при организации трудовой деятельности детей	2-05-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
22.	Инструкция по охране труда при работе на лестницах и стремянках	2-06-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
23.	Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом и приспособлениями	2-07-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
24.	Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом	2-08-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
25.	Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	2-09-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
26.	Инструкция по охране труда при работе с малой техникой и ручным окосом территории	2-10-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
27.	Инструкция по охране труда при уборке снега вручную	2-11-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
28.	Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ	2-12-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
29. ✓	Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ оборудования котельных	2-13-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
30.	Инструкция по охране труда при работе со стиральной машиной	2-14-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
31.	Инструкция по охране труда при работе с сушильной машиной	2-15-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
32.	Инструкция по охране труда при эксплуатации гладильного утюга	2-16-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
33.	Инструкция по охране труда с ручной тележкой при перевозке груза	2-17-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
34.	Инструкция по охране труда при работе на кухне (пищеблоке)	2-18-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
35.	Инструкция по охране труда при эксплуатации кухонных электроплит и жаровых шкафов	2-19-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
36. ✓	Инструкция по охране труда при эксплуатации парового котла	2-20-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
37.	Инструкция по охране труда при использовании пароконвектомата	2-21-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
38.	Инструкция по охране труда при эксплуатации печи микроволновой	2-22-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
39.	Инструкция по охране труда при очистке корнеплодов и картофеля	2-23-ОТ	01.09.2023г.	5 лет

40.	Инструкция по охране труда при мытье посуды вручную	2-24-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
41.	Инструкция по охране труда при работе с моющими средствами	2-25-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
III. Инструкции по общим мерам безопасности при производстве работ				
<i>Пожарная безопасность</i>				
42. ✓	Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ	3-01-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
43.	Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения	3-02-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
44.	Инструкция по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОУ	3-03-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
45.	Инструкция по пожарной безопасности при проведении Новогодних утренников (елок)	3-04-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
46. ✓	Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении котельной	3-05-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
47.	Инструкция по мерам пожарной безопасности при работе с ИЭВМ и оргтехникой для всех групп пользователей	3-06-ОТ	01.09.2023г.	5 лет
<i>Электробезопасность</i>				
48.	Инструкция для работников неэлектротехнического персонала, которым присваивается I группа	3-07-ОТ	01.09.2023г.	5 лет

Составила:
Заведующая хозяйством

Кочет

Т.А. Копулина

1.14.1

Российская Федерация
УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Мамонтёнок»

ПРИКАЗ

от «01» 09 2023 г.

№ 73/а

О введении в действие перечня инструкций
по охране труда

В соответствии с требованиями ст.212 Трудового Кодекса РФ и Постановления Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда», Порядка разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С даты подписания настоящего приказа ввести в действие Перечень инструкций по охране труда для МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок» (Приложение №1).
2. Ввести в действие инструкции по охране труда в соответствии с Перечнем с 01.09.2023 г.
3. Утвердить Перечень инструкций по охране труда, знание которых обязательно для работников МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок» (Приложение №2).
4. Установить места хранения инструкций по охране труда:
 - 4.1. Оригиналов всех инструкций по охране труда – в кабинете ответственного по охране труда в МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок» (далее – Учреждение).
 - 4.2. Копий инструкций по охране труда для работников в структурных подразделениях. Ответственные за сохранность - руководители подразделений.
5. Ответственному по охране труда обеспечить:
 - 5.1. Своевременную разработку и досрочный пересмотр инструкций по охране труда на основе типовых инструкций по охране труда, межотраслевых, отраслевых правил по охране труда, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной документации на оборудование, согласование и передачу мне на утверждение инструкций по охране труда в следующих случаях:
 - при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
 - изменении условий труда работников;
 - внесении в штатное расписание новых должностей и специальностей;
 - внедрении новой техники и технологии;
 - по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 - по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
 - 5.2. Учет инструкций по охране труда в журнале установленной формы.
 - 5.3. Выдачу в структурные подразделения соответствующих инструкций по охране труда.
 - 5.4. Учет выданных в структурные подразделения инструкций по охране труда в журнале учета выдачи инструкций.

- 5.5. Своевременную подготовку проектов приказов о введении новых или пересмотренных инструкций по охране труда, выдачу их в структурные подразделения.
- 5.6. При увольнении руководителя структурного подразделения и приеме нового руководителя структурного подразделения прием и передачу инструкций по охране труда с оформлением выдачи инструкций по охране труда в журнале учета выдачи инструкций;
6. Руководителям структурных подразделений организации:
- 6.1. Обеспечить наличие на объектах работ папки с действующими инструкциями по охране труда.
- 6.2. Своевременное изъятие из обращения отмененных инструкций по охране труда.
- 6.3. Обеспечить ознакомление работников (как состоящих в штате на момент выхода настоящего приказа, так и вновь принимаемых работников) с инструкциями по охране труда под роспись на листе ознакомления.
- 6.4. Сохранность листов ознакомления в течение действия соответствующих инструкций по охране труда.
- 6.5. Установить места хранения инструкций по охране труда, обеспечив доступность сотрудников к ним.
7. Ознакомить лиц, указанных в приказе, с его содержанием под роспись.
8. Контроль исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 6 «Мамонтёнок»

Н.Н. Трутнева

Н.Н. Трутнева

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

С приказом № 44 от «01» 09 2023 г.

ознакомлен:

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
<i>Завхоз</i>	<i>Чопурасова Т.А.</i>	<i>Чопурасова Т.А.</i>	01.09.23
<i>Нач. смены кочегар.</i>	<i>Тераскина Е.Н.</i>	<i>Тераскина Е.Н.</i>	01.09.23
<i>Воспитатель</i>	<i>Молчанова</i>	<i>Молчанова</i>	01.09.23
<i>Воспитатель</i>	<i>Менчикова И.С.</i>	<i>Менчикова И.С.</i>	01.09.23
<i>М.П. воспитатель</i>	<i>Борискина А.В.</i>	<i>Борискина А.В.</i>	01.09.23
<i>М.П. воспитатель</i>	<i>Тераскина Е.Н.</i>	<i>Тераскина Е.Н.</i>	01.09.23
<i>Кочегар</i>	<i>Тераскина А.И.</i>	<i>Тераскина А.И.</i>	01.09.23
<i>Горбачевская</i>	<i>Кочегар</i>	<i>Горбачевская</i>	01.10.23
<i>Бродягина</i>	<i>Кочегар</i>	<i>Бродягина</i>	01.10.23
<i>Мухоморова</i>	<i>Кочегар</i>	<i>Мухоморова</i>	01.10.23
<i>Труфанова И.А.</i>	<i>Кочегар</i>	<i>Труфанова И.А.</i>	01.10.23