

ПАСПОРТ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА

ООО "Байкальская энергетическая компания"

(наименование энергоснабжающей организации)

Усольский р-он, р.п. Белореченский 307

Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на балансе СХПК "Усольский свинокомплекс"

(балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта встроен в здание

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2008

Год принятия на баланс или техобслуживание 2008

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № ТК-4В, магистрали № , района Теплосети

Диаметр теплового ввода 100 мм, длина ввода 50 м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 58 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения - м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения открытая

Схема подключения отопления зависимая

Температурный график 130/70°C

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1. 304

2. 307

3.

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
Отопление	0,2497	4,161
Горячее водоснабжение	0,0339	0,565
Вентиляция	-	-
Технологические нужды	-	-
Всего	0,2836	4,726

3. Трубопроводы и арматура

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м³/ час) H - напор (м. вод.ст.) n – частота вращения (об/ мин)	Количество
1	-	-	-	-	-

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²)
-	-	-	-	-

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
----------	------------	-----------------	-----	--------------	------------

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета					
	теплосчетчик (расходомеры)			термометры		манометры
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
19	Встроен в здание	Электромагнитный ТЭМ-104	50	2	КТСП-Н	2
					ПМ	2


8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес	Здание, П. Белореченский 307
Кубатура здания, м ³	
Высота (этажность) здания, м	Двухэтажное здание ,
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)
	сопротивление системы, м
	тип нагревательных приборов
	емкость системы, м ³
Вентиляция	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	число приточных установок
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)
ГВС	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч
	температурный график
	130/70°C

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта

Паспорт составил


(должность, ф.и.о., подпись)