

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-2182

03 июля 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Цыренова

Члены комиссии:

Заместитель начальника Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

С.В. Катанаева

Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками

К.В. Петров

Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы

А.В. Ильенко

Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Юдин Денис Владимирович	Старший мастер	Периодическая		сдано 8.2.		

Секретарь:

Ю.Т. Цыренова

/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-1001

27 марта 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:
Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)
Секретарь:
Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы
Члены комиссии:

С.В. Руденко

А.В. Ильенко

Старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности
Заместитель начальника отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками
Начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Проведена аттестация специалистов организации

А.М. Сидоренко

С.А. Шошин
Е.Г. Полякова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Притис Алексей Геннадьевич	Мастер	Первичная	сдано 1.	не сдано 8.2. сдано 8.6.		

Секретарь:

/А.В. Ильенко/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-21-1771

27 мая 2021 г.

Заместитель председателя:

г. Иркутск

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

старший специалист 3 разряда отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Балдандоржиева

Члены комиссии:

Заместитель начальника Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

К.Ю. Гриценко

Заместитель начальника Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

Н.А. Рожкова

Проведена аттестация специалистов организации

ООО "ИТСК" (ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
1	Хвостов Алексей Юрьевич	Генеральный директор	первичная	А	Б	Г	Д / В
				сдано 1.			

Секретарь:



/Ю.Т. Балдандоржиева/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-1691

22 мая 2025 г. г. Иркутск

Заместитель председателя: С.В. Руденко
Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)
Секретарь: Ю.Т. Цыренова
Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы
Члены комиссии: М.Г. Ефимов
Старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности
Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы А.В. Ильенко
Начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями А.А. Жарков
Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Притис Алексей Геннадьевич	Мастер	Первичная		сдано 8.2.		

Секретарь: Цыренова /Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-23-697

02 марта 2023 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы

А.В. Ильенко

Члены комиссии:

Старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

М.Г. Ефимов

Заместитель начальника отдела по надзору за электростанциями и тепловыми энергоустановками

С.А. Шошин

Начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Е.Г. Полякова

Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Болкун Дмитрий Сергеевич	Главный инженер	Периодическая	сдано 1.			

Секретарь:

/А.В. Ильенко/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-20-2845

15 декабря 2020 г.

Заместитель председателя:

г. Иркутск

Начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

А.Н. Склярова

Секретарь:

старший специалист 3 разряда

Ю.Т. Балдандоржиева

Члены комиссии:

Заместитель начальника Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

К.Ю. Гриценко

Главный государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

Н.А. Рожкова

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

ООО "ИТСК" (ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации *			
1	Юдин Денис Владимирович	Старший мастер	Первичная	А	Б	Г	Д
					сдано 9.31.		

Секретарь:

/Ю.Т. Балдандоржиева/

* - устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-21-301

16 февраля 2021 г.

Заместитель председателя:

г. Иркутск

и.о. заместителя руководителя Управления (по Иркутской области)

Е.А. Шпенглер

Секретарь:

старший специалист 3 разряда

Ю.Т. Балдандоржиева

Члены комиссии:

Заместитель начальника Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

К.Ю. Гриценко

Заместитель начальника Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

А.М. Мурзин

Проведена аттестация специалистов организации

ООО "ИТСК" (ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
1	Юдин Денис Владимирович	Старший мастер	Первичная	А	Б	Г	Д / В
				сдано 1.			

Секретарь:

/Ю.Т. Балдандоржиева/

* - область аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 №233

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-2289

15 июля 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Цыренова

Члены комиссии:

Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками

К.В. Петров

Государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

И.Э. Хазагаев

Начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Е.Г. Полякова

Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Катаев Алексей Юрьевич	Мастер	Первичная		сдано 8.2.		

Секретарь:



/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-2284

15 июля 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Цыренова

Члены комиссии:

Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками

К.В. Петров

Государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

И.Э. Хазагаев

Начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Е.Г. Полякова

Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Болдырев Антон Иванович	Старший диспетчер	Периодическая		сдано 8.2.		

Секретарь:

/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-2290

15 июля 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Цыренова

Члены комиссии:

Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками
Государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами
нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности
Начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и
нефтеперерабатывающей промышленности

К.В. Петров
И.Э. Хазагаев

Е.Г. Полякова

Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Болкун Дмитрий Сергеевич	Главный инженер	Первичная		сдано 8.2.		

Секретарь:

/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-20-2847

15 декабря 2020 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

А.Н. Складорова

Секретарь:

старший специалист 3 разряда

Ю.Т. Балдандоржиева

Члены комиссии:

Заместитель начальника Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности

К.Ю. Гриценко

Главный государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

Н.А. Рожкова

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

ООО "ИТСК" (ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации *			
1	Болдырев Антон Иванович	Старший диспетчер	Первичная	А	Б	Г	Д
				сдано 1.			

Секретарь:

/Ю.Т. Балдандоржиева/

* - устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-1689

22 мая 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Члены комиссии:

Старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы

Начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями

Проведена аттестация специалистов организации

С.В. Руденко

Ю.Т. Цыренова

М.Г. Ефимов

А.В. Ильенко


А.А. Жарков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Болкун Дмитрий Сергеевич	Главный инженер	Первичная		сдано 1.11. сдано 7.1.		

Секретарь:



/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-1685

22 мая 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Члены комиссии:

Старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы

Начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями

Проведена аттестация специалистов организации

С.В. Руденко

Ю.Т. Цыренова

М.Г. Ефимов

А.В. Ильенко


А.А. Жарков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Коновалов Алексей Васильевич	Ведущий инженер	Первичная		сдано 1.11. сдано 7.1.		

Секретарь:



/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-1684

22 мая 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Цыренова

Члены комиссии:

Старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

М.Г. Ефимов

Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы

А.В. Ильенко

Начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями

А.А. Жарков


Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Панин Александр Сергеевич	Мастер	Первичная		сдано 1.11. сдано 7.1.		

Секретарь:



/Ю.Т. Цыренова/

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Енисейского
управления

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67-25-2183

03 июля 2025 г.

г. Иркутск

Заместитель председателя:

Заместитель руководителя Управления (по Иркутской области)

С.В. Руденко

Секретарь:

Ведущий специалист-эксперт Отдела кадров и спецработы

Ю.Т. Цыренова

Члены комиссии:

Заместитель начальника Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности

С.В. Катанаева

Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками

К.В. Петров

Старший специалист 2 разряда Отдела кадров и спецработы

А.В. Ильенко

Проведена аттестация специалистов организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИРКУТСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
(ИНН:3812525832)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации			
				А	Б	В (Д)	Г
1	Чернов Александр Валерьевич	Ведущий инженер участка сетей газоснабжения	Первичная		сдано 1.11.		

Секретарь:



/Ю.Т. Цыренова/